ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2026
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΥΠΕΣ& ΙΔ. ΠΟΡΟΙ
ΑΛΕ: 00.070.2420301007
CPV: 45300000-0 (Εργασίες κτηριακών εγκαταστάσεων)

Προϋπολογισμός Μελέτης (Τμήμα 1)

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	Α- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.4	001	ΟΙΚ 2222 100%	m3	0	15,70	0,00	
2	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1	002	ΟΙΚ 2226 100%	m3	0	36,40 * (28+8,4)	0,00	
3	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.15.1	003	ΟΙΚ 2226 100%	m3	0	64,40 * (56+8,4)	0,00	
4	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.15.3	004	ΟΙΚ 2226 100%	m*cm	0	17,00	0,00	
5	Καθαίρεση δαπεδοστρώσεων τοποθετημένων με χρήση κόλλας,παντός τύπου και πάχους	οικ 022.20Σ.Χ	005	ΟΙΚ2236 100%	m2	0	3,21	0,00	
6	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1	006	ΟΙΚ 2236 100%	m2	0	7,90	0,00	
7	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2	007	ΟΙΚ 2237 100%	m2	0	11,20	0,00	
8	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.1	008	ΟΙΚ 2238 100%	m2	0	4,50	0,00	
9	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.1	009	ΟΙΚ 2241 100%	m2	0	6,70	0,00	
10	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.2	010	ΟΙΚ 2241 100%	m2	0	9,00	0,00	
11	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.23	011	ΟΙΚ 2252 100%	m2	0	5,60	0,00	
12	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.30.1	012	ΟΙΚ 2261.Α 100%	Τεμ.	0	5,60	0,00	

Σε Μεταφορά :

	επιφανείας έως 0,05 m²								
13	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m² και έως 0,12 m²	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.30.2	013	ΟΙΚ 2261.Β 100%	Τεμ.	0	9,00	0,00	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
14	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m² και έως 0,25 m²	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.30.3	014	ΟΙΚ 2261.Γ 100%	Τεμ.	0	11,20	0,00	
15	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m² και έως 1,00 m²	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.30.5	015	ΟΙΚ 2264.1. 100%	Τεμ.	0	22,50	0,00	
16	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m² και έως 2,00 m²	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.30.7	016	ΟΙΚ 2264.1. 100%	Τεμ.	0	33,50	0,00	
17	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή. Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.31.1	017	ΟΙΚ 2265.Α 100%	m	0	7,75	0,00	
18	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή. Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.31.2	018	ΟΙΚ 2265.Β 100%	m	0	11,25	0,00	
19	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.37.2	019	ΟΙΚ 2269.Β 100%	μμ	0	22,50	0,00	
20	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.40.2	020	ΟΙΚ 2272.Α 100%	Τεμ.	0	28,00	0,00	
21	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45	021	ΟΙΚ 2275 100%	m2	0	16,80	0,00	
22	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.50	022	ΟΙΚ 2275 100%	m2	0	5,60	0,00	
23	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.52	023	ΟΙΚ 2275 100%	m2	0	2,60	0,00	
24	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.53	024	ΟΙΚ 2275 100%	m2	0	5,60	0,00	
25	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.54	025	ΟΙΚ 2252 100%	m2	0	9,00	0,00	
26	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.56	026	ΟΙΚ 6102 100%	Kg	0	0,350	0,00	
27	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών	οικ 022.56Σ.Χ	027	ΟΙΚ 6102 100%	Kg	0	1,00	0,00	
28	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.60	028	ΟΙΚ 2236 100%	m2	0	2,20	0,00	
29	Καθαίρεση χωρισμάτων αλουμινίου	οικ 022.61Σ.Χ	029		m2	0	2,50	0,00	
30	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.65.2	030	ΟΙΚ 2275 100%	Kg	0	0,350	0,00	
31	Αποξήλωση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων με επ	οικ 022.65Σ.Χ	031	ΟΙΚ 2275 100%	m2	0	3,50	0,00	

Σε Μεταφορά :

	μεταφορά, φύλαξη και επανατοποθέτηση									
32	Καθαιρέσεις. Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων. Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.70.1	032	ΟΙΚ 2275	100%	m2	0	5,00	0,00	
33	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.72	033	ΟΙΚ 2275	100%	m3	0	45,00	0,00	
34	Αποξήλωση νιπτήρα πλήρης	οικ 022.73Σ.Χ	034	ΟΙΚ2275	100%	Τεμ.	0	17,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
35	Αποξήλωση ουρητηρίου όρθιου επίτοιχου	οικ 022.74Σ.Χ	035	ΟΙΚ2275	100%	Τεμ.	0	17,00	0,00	
36	Καθαίρεση υδρορροών	οικ 022.80	036	ΟΙΚ2275	100%	μμ	0	2,00	0,00	
37	Αποξήλωση παλαιού λέβητα θέρμανσης	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ84.51.ΣΧ	037	ΗΛΜ27	100%	Τεμ.	0	709,84	0,00	
38	Αποξήλωση και επανεγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου εως 24000 BTU/h	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ0\.855.3.1	038	ΟΙΚ5251	100%	Τεμ.	0	91,78	0,00	
39	Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ\.884.9	039	ΗΛΜ52	100%	h	0	36,71	0,00	
40	Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-6	040	ΟΙΚ 2221	100%	m3	0	21,50 * (13,1+8,4)	0,00	
41	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα	οικ 020.50.1Σ.Χ	041	ΟΙΚ2172	100%	t	0	16,00	0,00	
42	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσμικτα	οικ 020.50Σ.Χ	042	ΟΙΚ2172	100%	t	0	9,00	0,00	
43	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά καθαιρέσεως ασφάλτου	οικ 020.50.2Σ.Χ	043	ΟΙΚ2172	100%	t	0	2,00	0,00	
44	Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1	044	ΟΙΚ 1136	100%	tkm	0	0,350	0,00	
45	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.20	045	ΟΙΚ 2162	100%	m3	0	19,90 * (15,7+4,2)	0,00	
46	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.21	046	ΟΙΚ 2162	100%	m3	0	5,00	0,00	
47	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30	047	ΟΙΚ 2171	100%	m3	0	0,900	0,00	
48	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.40	048	ΟΙΚ 2177	100%	t 10m	0	5,60	0,00	
49	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.41	049	ΟΙΚ 2178	100%	t 100m	0	2,20	0,00	
50	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	οικ 020.42.1Σ.Χ	050	ΟΙΚ2180	100%	m3Km	0	0,500	0,00	
51	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων	οικ 022.82	051			m2	0	13,00	0,00	
52	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1	052	ΟΙΚ 2101	100%	m2	0	4,50	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
53	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.5.1	053	ΥΔΡ 6068	100%	m3	0	16,60 * (12,4+4,2)	0,00	
54	Για την εκσκαφή ενός μέτρου μήκους τάφρου, πλάτους από 50cm έως 80cm και βάθους έως 100cm, σε έδαφος πάσης φύσεως. σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	οικ 020.4.1σ.χ	054	ΟΙΚ 2122	100%	μμ	0	35,64	0,00	
55	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.2	055	ΟΙΚ 2101	100%	m2	0	5,60	0,00	
56	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.2	056	ΟΙΚ 2112	100%	m3	0	11,20 * (2,8+8,4)	0,00	
57	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.3.3	057	ΟΙΚ 2117	100%	m3	0	30,90 * (22,5+8,4)	0,00	
58	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.4.1	058	ΟΙΚ 2122	100%	m3	0	28,65 * (20,25+8,4)	0,00	
59	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.4.2	059	ΟΙΚ 2125	100%	m3	0	39,40 * (31+8,4)	0,00	
60	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1	060	ΟΙΚ 2124	100%	m3	0	12,90 * (4,5+8,4)	0,00	
61	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.2	061	ΟΙΚ 2127	100%	m3	0	36,40 * (28+8,4)	0,00	
62	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.10.2	062	ΟΙΚ 4662.1	100%	m2	0	22,50	0,00	
63	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.10.4	063	ΟΙΚ 4664.1	100%	m2	0	33,50	0,00	
64	Τοιχοδομές με λοιπά δομικά στοιχεία. Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή. Τοίχοι πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 47.10.1	064	ΟΙΚ 4713	100%	m2	0	19,70	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
65	Τοιχοδομές με λοιπά δομικά στοιχεία. Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή. Τοίχοι πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 47.10.2	065	ΟΙΚ 4713 100%	m2	0	28,00	0,00	
65	Τοιχοδομές με λοιπά δομικά στοιχεία. Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή. Τοίχοι πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 47.10.3	066	ΟΙΚ 4713 100%	m2	0	36,50	0,00	
67	Ειδικές τοιχοδομές (αψίδων, καπνοδόχων, κλπ). Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία. Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 48.35.3	067	ΟΙΚ 4837.1 100%	m	0	45,00	0,00	
68	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.1.1	068	ΟΙΚ 3213 100%	m	0	16,80	0,00	
69	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.1.2	069	ΟΙΚ 3213 100%	m	0	19,70	0,00	
70	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.5	070	ΥΔΡ 6630.1 100%	m2	0	2,60	0,00	
71	Υαλότοιχοι - Τοιχοπετάσματα. Κατασκευή υαλοτοίχων. Από υαλόπλινθους κοινούς	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 50.1.1	071	ΟΙΚ 4811.1 100%	m2	0	135,00	0,00	
72	Υαλότοιχοι - Τοιχοπετάσματα. Κατασκευή υαλοτοίχων. Από πυράντοχους υαλόπλινθους	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 50.1.2	072	ΟΙΚ 4812.1 100%	m2	0	450,00	0,00	
73	Επενδύσεις από μονο μεταλλικό σκελετό και μονόπλευρη επένδυση με διπλές ανθυγρές γυψοσανίδες, χωρίς εσωτερική μόνωση	οικ 050.10.1Σ.Χ	073	ΟΙΚ 4713 100%	m2	0	38,50	0,00	
74	Σιδηρουργικά διάφορα. Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.13	074	ΟΙΚ 6116 100%	m	0	2,60	0,00	
75	Σιδηρουργικά διάφορα. Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.20	075	ΟΙΚ 6120 100%	m2	0	2,20	0,00	
76	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.31	076	ΟΙΚ 6118 100%	Kg	0	2,80	0,00	
77	Διαχωριστικά wc ελαφρού τύπου (HPL) με σκελετό αλουμινίου	οικ 6531ΣΧ	077	ΟΙΚ6531 100%	m2	0	305,37	0,00	
78	Χωρίσματα αλουμινίου δαπέδου-οροφής βαρέως τύπου, τυφλά έως το τελικό ύψος, ειδικά μελετημένα για οποιοδήποτε χώρο εργασίας	οικ 065.31.1	078	ΟΙΚ6531 100%	m2	0	118,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
79	Χωρίσματα αλουμινίου δαπέδου-οροφής βαρέως τύπου, τυφλά μέχρι του ύψους των 0,90m και με διπλό κρύσταλλο έως το τελικό ύψος, ειδικά μελετημένα για οποιοδήποτε χώρο εργασίας	οικ 065.31.2ΣΧ	079	ΟΙΚ6531	100%	m2	0	145,00	0,00	
80	Χωρίσματα αλουμινίου δαπέδου-οροφής βαρέως τύπου με φεγγίτη, ειδικά μελετημένα για οποιοδήποτε χώρο εργασίας	οικ 065.31.3ΣΧ	080	ΟΙΚ6531	100%	m2	0	130,00	0,00	
81	Κατασκευές από αλουμίνιο. Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.43	081	ΟΙΚ 6543	100%	μμ	0	4,50	0,00	
82	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.1.2	082	ΟΙΚ 7102	100%	m2	0	11,20	0,00	
83	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.1.3	083	ΟΙΚ 7103	100%	m2	0	10,10	0,00	
84	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.21	084	ΟΙΚ 7121	100%	m2	0	13,50	0,00	
85	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.22	085	ΟΙΚ 7122	100%	m2	0	14,00	0,00	
86	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.31	086	ΟΙΚ 7131	100%	m2	0	11,20	0,00	
87	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.46	087	ΟΙΚ 7146	100%	m2	0	12,90	0,00	
88	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.52	088	ΟΙΚ 7152	100%	m2	0	14,00	0,00	
89	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές. Αρτιφισιέλ με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.61.1	089	ΟΙΚ 7161	100%	m2	0	20,00	0,00	
90	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.71	090	ΟΙΚ 7171	100%	m2	0	0,680	0,00	
91	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.81	091	ΟΙΚ 7181	100%	μμ	0	11,20	0,00	
92	Επιχρίσματα λαμπάδων πλάτους έως 30cm	οικ 071.81Σ.Χ	092	ΟΙΚ7181	100%	μμ	0	8,00	0,00	
93	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.82	093	ΟΙΚ 7182	100%	μμ	0	1,10	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
94	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.83	094	ΟΙΚ 7181 100%	μμ	0	28,00	0,00	
95	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.26.3	095	ΟΙΚ 7326.1 100%	m2	0	31,00	0,00	
96	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.34.1	096	ΟΙΚ 7326.1 100%	m2	0	33,50	0,00	
97	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.34.2	097	ΟΙΚ 7326.1 100%	m2	0	36,00	0,00	
98	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.1	098	ΟΙΚ 7809 100%	m2	0	13,00	0,00	
99	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.4	099	ΟΙΚ 7809 100%	m2	0	15,50	0,00	
100	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.5	100	ΟΙΚ 7809 100%	m2	0	16,80	0,00	
101	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοίμων φύλλων εμβαδού μικροτέρου από 0,72 m^2	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.13	101	ΟΙΚ 7809 100%	m2	0	1,10	0,00	
102	Εσωτερικά χωρίσματα πάχους 150mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες	οικ 078.6Σ.Χ	102	ΟΙΚ7809 100%	m2	0	60,00	0,00	
103	Εσωτερικά χωρίσματα πάχους 100mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες	οικ 078.7Σ.Χ	103	ΟΙΚ7809 100%	m2	0	40,00	0,00	
104	Εσωτερικά χωρίσματα για διαμόρφωση τουαλετών πάχους >=255mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες	οικ 078.8Σ.Χ	104	ΟΙΚ7809 100%	m2	0	80,00	0,00	
105	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Τσιμεντοσανίδες. Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.10.2	105	ΟΙΚ 7809 100%	m2	0	31,50	0,00	
106	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Περσιδωτά προπετάσματα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.13	106	ΟΙΚ 7813 100%	m2	0	25,90	0,00	
107	Φθορές σε κτηριακές ακμές, στην περίμετρο ανοιγμάτων και στην ποδιά παραθύρων	οικ 079.87Σ.Χ	107	ΟΙΚ6117 100%	m2	0	37,50	0,00	
108	Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας	οικ ΑΤΕΚ1	108	ΟΙΚ7125 100%	m	0	24,57	0,00	
109	Αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης της τοιχοποιίας	οικ ΑΤΕΚ2	109	ΟΙΚ7126 100%	m	0	42,88	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
110	Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων	οικ 7121ΣΧ	110	ΟΙΚ7121	100%	m2	0	14,00	0,00	
				Αθροισμα Εργασιών :						
111	Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.3	111	ΟΙΚ 2303	100%	m2	0	5,60	0,00	
112	Ικριώματα τροχήλατα χαλύβδινα σωληνωτά (5<Η<9)	οικ 023.3.1Σ.Χ	112	ΟΙΚ 2303	100%	Τεμ.	0	150,00	0,00	
113	Ικριώματα τροχήλατα χαλύβδινα σωληνωτά (2<Η<5)	οικ 023.3.2Σ.Χ	113	ΟΙΚ 2303	100%	Τεμ.	0	100,00	0,00	
114	Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.4	114	ΟΙΚ 2304	100%	m2	0	2,80	0,00	
115	Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.5	115	ΟΙΚ 2304	100%	m2	0	5,60	0,00	
116	Προστατευτική σκάφη - προμήθεια και τοποθέτηση	οικ 023.5Σ.Χ	116	ΟΙΚ 2303	100%	μμ	0	200,00	0,00	
117	Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.14	117	ΟΙΚ 2314.1	100%	m2	0	0,650	0,00	
118	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Γαρμπιλοδέματα. Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m^3	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 31.2.1	118	ΟΙΚ 3207	100%	m3	0	73,00	0,00	
119	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.2	119	ΟΙΚ 3212	100%	m3	0	78,00	0,00	
120	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.3	120	ΟΙΚ 3213	100%	m3	0	84,00	0,00	
121	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.4	121	ΟΙΚ 3214	100%	m3	0	90,00	0,00	
122	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.5	122	ΟΙΚ 3215	100%	m3	0	95,00	0,00	
123	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.6	123	ΟΙΚ 3215	100%	m3	0	101,00	0,00	
124	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, επί παντός είδους κατακόρυφων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	οικ 032.1.6.1Σ	124	ΟΙΚ 3215	100%	m3	0	1250,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
125	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος επί τοίχων από απτόπλινθους ή φυσικού λίθους κατηγορίας C25/30	οικ 032.1.6.2Σ	125	ΟΙΚ 3215 100%	m3	0	1080,00	0,00	
126	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.2.2	126	ΟΙΚ 3212 100%	m3	0	73,00	0,00	
127	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.2.3	127	ΟΙΚ 3213 100%	m3	0	78,00	0,00	
128	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.2.4	128	ΟΙΚ 3214 100%	m3	0	84,00	0,00	
129	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.2.5	129	ΟΙΚ 3215 100%	m3	0	90,00	0,00	
130	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.2	130	ΟΙΚ 3212 100%	m3	0	95,00	0,00	
131	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.3	131	ΟΙΚ 3213 100%	m3	0	101,00	0,00	
132	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4	132	ΟΙΚ 3214 100%	m3	0	106,00	0,00	
133	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m^3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.25.1	133	ΟΙΚ 3223.Α. 100%	m3	0	16,80	0,00	
134	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m^3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.25.2	134	ΟΙΚ 3223.Α. 100%	m3	0	16,80	0,00	
135	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m^3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.25.3	135	ΟΙΚ 3223.Α. 100%	m3	0	16,80	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
136	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m^3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.25.4	136	ΟΙΚ 3223.Α. 100%	m3	0	22,50	0,00	
137	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m^3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.25.5	137	ΟΙΚ 3223.Α. 100%	m3	0	22,50	0,00	
138	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών τοίχων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.1	138	ΟΙΚ 3801 100%	m2	0	13,50	0,00	
139	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2	139	ΟΙΚ 3811 100%	m2	0	22,50	0,00	
140	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.6	140	ΟΙΚ 3824 100%	m2	0	7,80	0,00	
141	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.10	141	ΟΙΚ 3841 100%	m2	0	5,60	0,00	
142	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.13	142	ΟΙΚ 3841 100%	m2	0	20,25	0,00	
143	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.18	143	ΟΙΚ 3816 100%	m	0	2,80	0,00	
144	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.2	144	ΟΙΚ 3873 100%	Kg	0	1,07	0,00	
145	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3	145	ΟΙΚ 3873 100%	Kg	0	1,01	0,00	
146	Βλήτρα από χάλυβα με νευρώσεις B500C, διαμέτρου από Φ10 έως Φ20, οποιουδήποτε σχήματος (Γ ή Π κ.α)	οικ 038.20.3Σ.Χ	146	ΟΙΚ 3873 100%	Τεμ.	0	16,00	0,00	
147	Αποκατάσταση τοπικής βλάβη οπλισμένου σκυροδέματος με τεχνολογία ινοπλισμένων πολυμερών (ΙΟΠ), με επικόλληση υφασμάτων από ίνες άνθρακα (ξηρή μέθοδος εφαρμογής) με εποξειδική ρητίνη	οικ 079.12.2Σ.Χ	147	ΟΙΚ7912 100%	m2	0	150,70	0,00	
148	Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος	οικ 7121.2.ΣΧ	148	ΟΙΚ7121 100%	m2	0	3,80	0,00	
149	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξείδωσης οπλισμού με σύστημα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm	οικ 7121.100.ΣΧ	149	ΟΙΚ7121 100%	m2	0	70,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
150	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού σε ακμή υποστυλώματος ή δοκού λόγω τοπικής οξείδωσης οπλισμού με σύστημα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm	οικ 7121.200.ΣΧ	150	ΟΙΚ7121 100%	μμ	0	39,60	0,00	
151	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 10.19	151	ΥΔΡ 6370 100%	m2	0	53,60	0,00	
		Α		θροισμα Εργασιών :					
152	Επεξεργασία τελικής επιφάνειας επιστρώσεων με επίπαση σκληρυντικού υλικού	οικ 035.2.1Σ.Χ	152	ΟΙΚ 3504 100%	m2	0	6,00	0,00	
153	Επιστρώσεις δαπέδων με ινοπλισμένο σκυρόδεμα	οικ 035.2.2Σ.Χ	153	ΟΙΚ 3504 100%	m3	0	100,00	0,00	
154	Ξύλινα δάπεδα. Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm. Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 53.50.2	154	ΟΙΚ 5352 100%	μμ	0	6,20	0,00	
155	Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία για χρήση σε κλιμακοστάσια	οικ 055.2Σ.Χ	155	ΟΙΚ 5533 100%	μμ	0	2,00	0,00	
156	Σιδηρουργικά διάφορα. Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.21	156	ΟΙΚ 6121 100%	Kg	0	3,40	0,00	
157	Σιδηρουργικά διάφορα. Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises).	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.23	157	ΟΙΚ 6123 100%	Kg	0	3,40	0,00	
158	Σιδηρή ράμπα ΑΜΕΑ ύψους 0,70μ και κλίση 5%	οικ 063.2.1Σ.Χ	158	ΟΙΚ 6302 100%	Τεμ.	0	1200,00	0,00	
159	Σιδηρή ράμπα ΑΜΕΑ ύψους 0,40μ και κλίση 5%	οικ 063.20.2Σ.Χ	159	ΟΙΚ 6302 100%	Τεμ.	0	600,00	0,00	
160	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.16.2	160	ΟΙΚ 7316 100%	m2	0	13,50	0,00	
161	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.1	161	ΟΙΚ 7331 100%	m2	0	31,50	0,00	
162	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.2	162	ΟΙΚ 7331 100%	m2	0	33,50	0,00	
163	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.3	163	ΟΙΚ 7331 100%	m2	0	36,00	0,00	
164	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 'GROUP 5'', διαστάσεων 40x40 cm	οικ 073.33.4Σ.Χ	164	ΟΙΚ7331 100%	m2	0	40,00	0,00	
165	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.35	165	ΟΙΚ 7326.1 100%	μμ	0	4,50	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
166	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.36.1	166	ΟΙΚ 7335	100%	m2	0	18,00	0,00	
167	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.36.2	167	ΟΙΚ 7336	100%	m2	0	15,70	0,00	
168	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.36.3	168	ΟΙΚ 7340	100%	m2	0	20,20	0,00	
169	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.37.1	169	ΟΙΚ 7337	100%	m2	0	14,60	0,00	
170	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.37.2	170	ΟΙΚ 7338	100%	m2	0	12,30	0,00	
171	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.76	171	ΟΙΚ 7396	100%	μμ	0	5,60	0,00	
172	Διανοίξεις αρμών διαστολής δαπέδων	οικ 073.87Σ.Χ	172	ΟΙΚ7391	100%	μμ	0	5,00	0,00	
173	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.91	173	ΟΙΚ 7373.1	100%	m2	0	22,50	0,00	
174	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.92	174	ΟΙΚ 7373.1	100%	m2	0	28,00	0,00	
175	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.94	175	ΟΙΚ 7373.1	100%	m2	0	39,00	0,00	
176	Κατασκευή δαπέδων με ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα	οικ 073.95.1	176	ΟΙΚ7373	100%	m2	0	17,00	0,00	
177	Κατασκευή πατητής τσιμεντοκονίας πάνω από μωσαϊκό	οικ 073.95.3ΣΧ	177	ΟΙΚ7373	100%	m2	0	22,00	0,00	
178	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC).	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.96	178	ΟΙΚ 7396	100%	m2	0	19,70	0,00	
179	Επίστρωση δαπέδου με τάπητα λινελαίου (LINOLEUM)	οικ 073.960.1ΣΧ.1	179	ΟΙΚ7396	100%	m2	0	38,51	0,00	
180	Προετοιμασία επιφανείας παλαιού ασφαλτοτάπητα για την κατασκευή ακρυλικού αθλητικού δαπέδου.	οικ 073.96Ν	180	ΟΙΚ7396	100%	m2	0	11,55	0,00	
181	Επιστρώσεις-Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχοπολυβινύλιο (PVC)	οικ 073.96.1Ν	181	ΟΙΚ7396	100%	m2	0	26,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
182	Επιστρώσεις δαπέδων με πλαστικό δάπεδο με γύρισμα για σοβατεπί (υγιεινομικό) και ειδικά τεμάχια	οικ 073.96.2Ν	182	ΟΙΚ7396	100%	m2	0	28,00	0,00	
183	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.97	183	ΟΙΚ 7397	100%	m2	0	20,80	0,00	
184	Προφίλ από PVC για την προστασία ακμών πλακιδίων επένδυσης τοιχοποιών	οικ 073.99.1Σ.Χ	184	ΟΙΚ7399	100%	μμ	0	4,12	0,00	
185	Λειότριψη περιθωρίων (σοβατεπιών) από μάρμαρο ή μωσαϊκό	οικ 074.22Σ.Χ	185	ΟΙΚ7422	100%	μμ	0	3,00	0,00	
186	Λειότριψη μαρμάρινων βαθμίδων (βατήρων και μετώπων) ευθείων ή λοξών	οικ 074.22.1Σ.Χ	186	ΟΙΚ7422	100%	μμ	0	18,00	0,00	
187	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 74.23	187	ΟΙΚ 7416	100%	m2	0	5,60	0,00	
188	Συντήρηση, καθαρισμός και στίβλωση μαρμάρινων επιφανειών	οικ 074.23.1Σ.Χ	188	ΟΙΚ7416	100%	m2	0	6,75	0,00	
189	Χρωματισμοί. Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.68	189	ΟΙΚ 7768	100%	m2	0	7,30	0,00	
190	Χρωματισμοί. Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.70	190	ΟΙΚ 7770	100%	m2	0	2,80	0,00	
191	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	οικ 078.95.ΑΣΧ	191	ΟΙΚ 7316	100%	m2	0	33,70	0,00	
192	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials).	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.80	192	ΟΙΚ 7744	100%	m2	0	22,50	0,00	
193	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials).	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.81	193	ΟΙΚ 7744	100%	m2	0	39,40	0,00	
194	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με λευκές τσιμεντόπλακες που περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool materials).	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.82	194	ΟΙΚ 7744	100%	m2	0	31,50	0,00	
195	Επισκευή επιφανειών δαπέδων μωσαϊκών	οικ 7416ΣΧ	195	ΟΙΚ7461	100%	m2	0	20,00	0,00	
196	Λειότριψη και στίβλωση δαπέδων από μάρμαρο ή μωσαϊκό	οικ 7417ΣΧ	196	ΟΙΚ7417	100%	m2	0	8,00	0,00	
197	Καθαρισμός με εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών εμφανούς λιθοδομής, μαρμάρου ή τοίχων επιχρισμένων με αρτιφισιέλ	οικ 7423ΣΧ	197	ΟΙΚ6370	100%	m2	0	5,00	0,00	
198	Καθαρισμός με εφαρμογή υδροαμμοβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών εμφανούς λιθοδομής, μαρμάρου ή τοίχων επιχρισμένων με αρτιφισιέλ	οικ 7423.1ΣΧ	198	ΟΙΚ6370	100%	m2	0	15,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
199	Εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενης επίστρωσης δαπέδου, υψηλής αντοχής σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, από προαναμεμιγμένο πολυουραιθανικό κονίαμα τσιμέντου.	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 10.32	199	ΟΙΚ 7235 100%	m2	0	15,50	0,00	
200	Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.1	200	ΟΔΟ 3211.Β 100%	m3	0	19,90 * (11,5+8,4)	0,00	
201	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2.1	201	ΟΔΟ 1132 100%	m2	0	1,15	0,00	
202	Ασφαλτική προεπάλειψη.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	202	ΟΔΟ 4110 100%	m2	0	1,20	0,00	
203	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4	203	ΟΔΟ 4120 100%	m2	0	0,450	0,00	
204	Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6	204	ΟΔΟ 4421.Β 100%	t	0	81,64 * (78,8+2,84)	0,00	
205	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	205	ΟΔΟ 4521.Β 100%	m2	0	8,02 * (7,705+0,31	0,00	
206	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.10	206	ΥΔΡ 6804 100%	m2	0	25,80	0,00	
207	Επιστρώσεις με πλάκες ασφαλείας από ελαστική ύλη	οικ 073.97Σ.Χ	207	ΟΙΚ7397 100%	m2	0	29,49	0,00	
208	Κατασκευή χυτού βοτσαλωτού δαπέδου με τεχνική «πλυμένου ή ορατού χαλικιού» για την αποκατάσταση της όψης δαπέδων πλατειών ή πεζοδρομίων	οικ 078.95	208	ΟΙΚ 7316 100%	m2	0	35,00	0,00	
209	Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας συνολικού πάχους 5 εκ.	οικ ΝΟΙΚΑ7.3.91.1Σ	209	ΟΙΚ 7316 100%	m2	0	110,00	0,00	
210	Πρόσθετη αμοιβή για την κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας συνολικού πάχους άνω των 5εκ., ανά εκατοστό πρόσθετου πάχους	οικ ΝΟΙΚΑ7.3.91.1	210	ΟΙΚ 7316 100%	m2	0	20,00	0,00	
211	Χυτό δάπεδο με εγχώρια αδρανή (βοτσαλωτό) βιομηχανικού τύπου, γαιώδους αποχρώσεως (7 cm)	οικ Ν38.3	211		m2	0	35,00	0,00	
212	Ξύλινο αθλητικό δάπεδο (ΠΑΡΚΕ).	οικ 053.41	212	ΟΙΚ 5341 100%	m2	0	130,00	0,00	
213	Επισκευή ξύλινου αθλητικού δαπέδου	οικ 5341.Ν1	213	ΟΙΚ 5341 100%	m2	0	40,00	0,00	
214	Προετοιμασία επιφάνειας δαπέδου για εγκατάσταση χυτού ελαστικού τάπητα	οικ 7373.1ν	214	ΟΙΚ7373.1 100%	m2	0	5,00	0,00	
215	Επίστρωση με αντιολισθηρό-αντικραδασμικό ελαστικό τάπητα (EPDM-πολυουρεθάνη)	οικ 073.96.1Σ.Χ	215	ΟΙΚ7396 100%	m2	0	80,00	0,00	
216	Πλακοστρώσεις έγχρωμων τσιμεντόπλακων τυφλού διαστάσεων 40x40cm	οικ 073.16.2σχ	216	ΝΟΔΟ 2922 100% 100%	m2	0	20,00	0,00	
217	Επισκευή μαρμαρόστρωσης βαθμίδων (πάτημα - ρίχτυ) με μάρμαρο πάχους 3/2 cm (βατήρων/μετώπων)	οικ 075.41.1Σ.Χ	217	ΟΙΚ7541 100%	μμ	0	50,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
218	Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 35.2	218	ΟΙΚ 3504	100%	m3	0	110,00	0,00	
219	Σιδηρουργικά διάφορα. Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών. Σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.26.2	219	ΟΙΚ 6126	100%	Kg	0	4,30	0,00	
220	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.29	220	ΟΙΚ 6118	100%	Kg	0	3,40	0,00	
221	Επάλειψη με στεγανωτικό ακρυλικό υλικό επί ασφαλτόπανου	οικ 070.70.1ΣΧ	221	ΟΙΚ7903	100%	m2	0	11,60	0,00	
222	Αποκατάσταση επικεράμωσης με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, κολυμβητή ή ημικολυμβητή	οικ 072.3Σ.Χ	222	ΟΙΚ7203	100%	m2	0	83,00	0,00	
223	Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.31.1	223	ΟΙΚ 7231	100%	m2	0	15,70	0,00	
224	Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.31.2	224	ΟΙΚ 7231	100%	m2	0	14,60	0,00	
225	Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα, μπακλαβωτή, πάχους 1,00 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.31.3	225	ΟΙΚ 7231	100%	m2	0	15,70	0,00	
226	Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.31.4	226	ΟΙΚ 7231	100%	m2	0	15,20	0,00	
227	Επιστεγάσεις. Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm. Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.44.1	227	ΟΙΚ 7244	100%	μμ	0	20,20	0,00	
228	Επιστεγάσεις. Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm. Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.44.2	228	ΟΙΚ 7246	100%	μμ	0	15,70	0,00	
229	Επιστεγάσεις. Αρμοκάλυπτρα. Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.47.1	229	ΟΙΚ 7246	100%	μμ	0	39,00	0,00	
230	Επιστεγάσεις. Αρμοκάλυπτρα. Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.47.2	230	ΟΙΚ 7246	100%	μμ	0	56,00	0,00	
231	Επιστεγάσεις. Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.65	231	ΟΙΚ 6401	100%	m2	0	45,00	0,00	
232	Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.70	232	ΟΙΚ 7231	100%	m2	0	67,50	0,00	
233	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια δώματος (λούκια).	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.47	233	ΟΙΚ 7347	100%	μμ	0	9,00	0,00	
234	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.1	234	ΟΙΚ 7801	100%	μμ	0	5,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
235	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.30.1	235	ΟΙΚ 7809	100%	m2	0	25,90	0,00	
236	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.34	236	ΟΙΚ 7809	100%	m2	0	22,50	0,00	
237	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.1	237	ΟΙΚ 7901	100%	m2	0	1,70	0,00	
238	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.2	238	ΟΙΚ 7902	100%	m2	0	2,20	0,00	
239	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.4	239	ΟΙΚ 7902	100%	m2	0	8,40	0,00	
240	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.5	240	ΟΙΚ 7903	100%	Kg	0	9,50	0,00	
241	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.8	241	ΟΙΚ 7903	100%	Kg	0	5,60	0,00	
242	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.11.1	242	ΟΙΚ 7912	100%	m2	0	14,60	0,00	
243	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων, βάρους 6,5 kg/m2	οικ 079.11.1Σ.Χ	243	ΟΙΚ7912	100%	m2	0	16,70	0,00	
244	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες (VERAL)	οικ 079.11.1ΣΧ	244	ΟΙΚ7912	100%	m2	0	18,50	0,00	
245	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.11.2	245	ΟΙΚ 7912	100%	m2	0	13,50	0,00	
246	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες	οικ 079.11.2Ν	246	ΟΙΚ7912	100%	m2	0	14,70	0,00	
247	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από άσφαλτο-πολυπροπυλένιο, οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες με μηχανική στήριξη	οικ 079.11.2Σ.Χ	247	ΟΙΚ7231	100%	m2	0	14,20	0,00	
248	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.11.3	248	ΟΙΚ 7912	100%	m2	0	12,40	0,00	
249	Αποκατάσταση της υγρομόνωσης δώματος περιμετρικά στομίου υδρορροής	οικ 079.11.3Ν	249	ΟΙΚ7912	100%	Τεμ.	0	54,04	0,00	
250	Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης	οικ 079.11.4Σ.Χ	250	ΟΙΚ7912	100%	Τεμ.	0	20,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
251	Πλήρης κατασκευή υγρομόνωσης	οικ 079.12Ν	251	ΟΙΚ7912	100%	m2	0	37,00	0,00	
252	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση απλή με υαλοϋφασμα επί ασφαλτικού υλικού.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.14	252	ΟΙΚ 7914	100%	m2	0	1,30	0,00	
253	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m²	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.15.1	253	ΟΙΚ 7914	100%	m2	0	2,40	0,00	
254	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m²	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.15.2	254	ΟΙΚ 7914	100%	m2	0	2,70	0,00	
255	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.16.1	255	ΟΙΚ 7914	100%	m2	0	0,550	0,00	
256	Διάτρητη εξαεριστική ασφαλτική μεμβράνη διάχυσης υδρατμών	οικ 079.16.1Σ.Χ	256	ΟΙΚ7914	100%	m2	0	4,00	0,00	
257	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.17	257	ΟΙΚ 7244	100%	μμ	0	2,80	0,00	
258	Επάλειψη με στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο τύπου TAMOSEAL	οικ 079.20Ν	258	ΟΙΚ7902	100%	m2	0	30,00	0,00	
259	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.21	259	ΟΙΚ 7921	100%	Kg	0	1,35	0,00	
260	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.24	260	ΟΙΚ 7923	100%	Kg	0	9,00	0,00	
261	Απομόνωσις οιουδήποτε στοιχείου κατασκευής δια πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης (πάχους 5cm+2cm)	οικ 079.32Ν	261	ΟΙΚ7932.1	100%	m2	0	32,30	0,00	
262	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.37	262	ΟΙΚ 7936	100%	μμ	0	11,20	0,00	
263	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.40	263	ΟΙΚ 7940	100%	m2	0	13,50	0,00	
264	Θερμομόνωση δωμάτων με πλάκες πετροβάμβακα με επικάλυψη ασφάλτου, πάχους 5 εκ	οικ 079.40.1Σ.Χ	264	ΟΙΚ7940	100%	m2	0	25,00	0,00	
265	Θερμομόνωση δωμάτων με θερμομονωτικά πλακίδια	οικ 079.40.2Σ.Χ	265	ΟΙΚ7940	100%	m2	0	27,00	0,00	
266	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.48	266	ΟΙΚ 7934	100%	m2	0	12,30	0,00	
267	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη (7 cm)	οικ 079.48Σ.Χ	267	ΟΙΚ7934	100%	m2	0	17,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
268	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.55	268	ΟΙΚ 7934	100%	m2	0	14,00	0,00	
269	Θερμομόνωση δωμάτων με πλάκες από πετροβάμβακα πάχους 80mm με επικάλυψη ασφάλτου	οικ 079.55.1Σ.Χ	269	ΟΙΚ7934	100%	m2	0	16,00	0,00	
270	Επισκευή επιμέρους στρώεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης - Αποσάθρωση ή αποκόλληση τελικού επιχρίσματος	οικ 079.83Σ.Χ	270	ΟΙΚ7940	100%	m2	0	14,50	0,00	
271	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης - Τοπικές φθορές σε τελική και βασική οπλισμένη στρώση επιχρίσματος	οικ 079.84Σ.Χ	271	ΟΙΚ7940	100%	m2	0	28,50	0,00	
272	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης - Αποκατάσταση της συνολικής επιφάνειας βασικής και τελικής στρώσης επιχρίσματος	οικ 079.85Σ.Χ	272	ΟΙΚ7940	100%	m2	0	30,50	0,00	
273	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης - Φθορές σε τελική και βασική στρώση επιχρίσματος και στο θερμομονωτικό υλικό	οικ 079.86Σ.Χ	273	ΟΙΚ7940	100%	m2	0	58,00	0,00	
274	Επιμελής καθαρισμός δώματος ή ταράτσας	οικ 2238.2ΣΧ	274	ΟΙΚ2238	100%	m2	0	2,00	0,00	
275	Επισκευή περιμετρικής κορνίζας ψευδοροφής εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας	οικ 5352Ν	275	ΟΙΚ5352	100%	μμ	0	11,00	0,00	
276	Διατάξεις υδροσυλλογής ομβρίων δώματος (ταρατσομόλυβα)	οικ 8052.2ΣΧ	276	ΗΛΜ2	100%	Τεμ.	0	50,00	0,00	
277	Στεγανωση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με κορδόνι από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο και σφράγιση τους με μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης	οικ 010.16Ν	277	ΥΔΡ6370	100%	μμ	0	20,50	0,00	
	Χρωματισμοί.									
278	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.10	278	ΟΙΚ 7725	100%	m2	0	3,90	0,00	
279	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εξωτερικών όψεων με τσιμεντόχρωμα	οικ 077.11Σ.Χ	279			m2	0	8,09	0,00	
280	Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.15	280	ΟΙΚ 7735	100%	m2	0	1,70	0,00	
281	Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.16	281	ΟΙΚ 7736	100%	m2	0	2,20	0,00	
282	Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.17.1	282	ΟΙΚ 7737	100%	m2	0	3,40	0,00	
283	Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Ξυλίνων επιφανειών	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.17.2	283	ΟΙΚ 7738	100%	m2	0	2,80	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
284	Χρωματισμοί. Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.18	284	ΟΙΚ 7739 100%	m2	0	1,70	0,00	
285	Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.20.1	285	ΟΙΚ 7744 100%	m2	0	2,20	0,00	
286	Χρωματισμοί. Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.28	286	ΟΙΚ 7735 100%	m2	0	3,35	0,00	
287	Χρωματισμοί. Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.30	287	ΟΙΚ 7735 100%	m2	0	2,25	0,00	
288	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.51	288	ΟΙΚ 7751 100%	m2	0	1,35	0,00	
289	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ).	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.53	289	ΟΙΚ 7753 100%	m2	0	5,60	0,00	
290	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών	οικ 077.54Σ.Χ	290	ΟΙΚ7754 100%	m2	0	8,00	0,00	
291	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55	291	ΟΙΚ 7755 100%	m2	0	6,70	0,00	
292	Χρωματισμοί. Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.62	292	ΟΙΚ 7765 100%	m2	0	10,10	0,00	
293	Ανακαίνιση εσωτερικών επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	οικ 077.62Σ.Χ	293	ΟΙΚ7762 100%	m2	0	6,00	0,00	
294	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ≥ 80 oC.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.66	294	ΟΙΚ 7766 100%	m2	0	7,80	0,00	
295	Ανακαίνιση χρωματισμών θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία > 80oC	οικ 077.66Σ.Χ	295	ΟΙΚ7766 100%	m2	0	9,00	0,00	
296	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 1"	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.67.1	296	ΟΙΚ 7767.2 100%	μμ	0	1,35	0,00	
297	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.67.2	297	ΟΙΚ 7767.4 100%	μμ	0	2,25	0,00	
298	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.67.3	298	ΟΙΚ 7767.6 100%	μμ	0	3,40	0,00	
299	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 3 έως 4"	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.67.4	299	ΟΙΚ 7767.8 100%	μμ	0	4,50	0,00	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
300	Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.71.1	300	ΟΙΚ 7771	100%	m2	0	10,70	0,00	
301	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	οικ 077.74Σ.Χ	301	ΟΙΚ7774	100%	m2	0	12,50	0,00	
302	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.1	302	ΟΙΚ 7785.1	100%	m2	0	9,00	0,00	
303	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως	οικ 077.80.1Σ.Χ	303	ΟΙΚ7785.1	100%	m2	0	10,00	0,00	
304	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.2	304	ΟΙΚ 7785.1	100%	m2	0	10,10	0,00	
305	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως	οικ 077.80.2Σ.Χ	305	ΟΙΚ7744	100%	m2	0	11,00	0,00	
306	Ανακαίνιση χρωματισμών επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως	οικ 077.80.3Σ.Χ	306	ΟΙΚ7744	100%	m2	0	12,00	0,00	
307	Ανακαίνιση χρωματισμών επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως	οικ 077.80.4Σ.Χ	307	ΟΙΚ7785.1	100%	m2	0	11,00	0,00	
308	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών με ακρυλικά πλαστικά χρώματα	οικ 077.80.4Ν	308	ΟΙΚ7785.1	100%	m2	0	11,30	0,00	
309	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα	οικ 077.81.1Σ.Χ	309	ΟΙΚ7786.1	100%	m2	0	15,00	0,00	
310	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.84.1	310	ΟΙΚ 7786.1	100%	m2	0	9,00	0,00	
311	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	οικ 077.84.2Σ.Χ	311	ΟΙΚ7786.1	100%	m2	0	15,00	0,00	
312	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων και προετοιμασία για χρωματισμούς	οικ 077.85Ν	312	ΟΙΚ7737	100%	m2	0	7,50	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
313	Χρωματισμοί. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.91	313	ΟΙΚ 7791	100%	m2	0	5,00	0,00	
314	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εσωτερικών επιφανειών με τεχνοτροπία "πατίνα"	οικ 077.91.1ΣΧ	314	ΟΙΚ7791	100%	m2	0	30,00	0,00	
315	Χρωματισμοί. Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών. Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.92.1	315	ΟΙΚ 7792	100%	m2	0	5,60	0,00	
316	Απόξεση με σπάτουλα παλαιών πλαστικών χρωματισμών τοίχων	οικ 077.92Σ.Χ	316	ΟΙΚ7792	100%	m2	0	1,50	0,00	
317	Αφαίρεση πλήρης παλαιών μονωτικών υλικών με καύση	οικ 077.92.1Σ.Χ	317	ΟΙΚ7792	100%	m2	0	4,00	0,00	
318	Χρωματισμοί. Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.95	318	ΟΙΚ 7744	100%	m2	0	5,00	0,00	
319	Χρωματισμοί. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.96	319	ΟΙΚ 7744	100%	m2	0	2,80	0,00	
320	Χρωματισμοί. Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.97	320	ΟΙΚ 7744	100%	m2	0	13,50	0,00	
321	Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.99	321	ΟΙΚ 7797	100%	m2	0	0,340	0,00	
322	Χρωματισμοί. Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων. Φωτοκαταλυτικό επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσεως, ενός ή δύο συστατικών κατάλληλο για την προστασία και την διακόσμηση εσωτερικών ή εξωτερικών οριζόντιων επιφανειών κτιριακών και δομικών έργων, σε πάχος μεγαλύτερο των 1500 μικρών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.100.8	322	ΟΙΚ 7744	100%	m2	0	20,20	0,00	
323	Ανακαίνιση με βαφή υδρύαλου απλή επί όψης με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα ή πολυστερίνης	οικ 077.103.ΣΧ	323	ΟΙΚ7747	100%	m2	0	9,00	0,00	
324	Ανακαίνιση με βαφή υδρύαλλου ινοπλισμένη επί όψης με εξωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα ή πολυστερίνης	οικ 077.104.ΣΧ	324	ΟΙΚ7747	100%	m2	0	16,00	0,00	
325	εργασία ανακαίνισης χρωματισμών επί επιφανειών επιχρισμάτων	οικ 077.105.ΣΧ	325			m2	0	4,50	0,00	
		Α	θροισ	μα Εργασιών :						
326	Επισκευή ξύλινων θυρών και παραθύρων με ή χωρίς φεγγίτη	οικ 054.46Σ.Χ	326	ΟΙΚ 5446.2	100%	m2	0	50,00	0,00	
327	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.46.1	327	ΟΙΚ 5446.1	100%	m2	0	118,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
328	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.46.2	328	ΟΙΚ 5446.2 100%	m2	0	123,00	0,00	
329	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.50	329	ΟΙΚ 5446.1 100%	m2	0	129,00	0,00	
330	Τοποθέτηση κλείθρου ασφαλείας και χειρολαβών για παντός τύπου πόρτα	οικ 054.50.21Σ.Χ	330	ΟΙΚ 5446.1 100%	Τεμ.	0	35,00	0,00	
331	Τοποθέτηση κλείθρου απλού τύπου και χειρολαβών για παντός τύπου πόρτα	οικ 054.50.22Σ.Χ	331	ΟΙΚ 5446.1 100%	Τεμ.	0	16,00	0,00	
332	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.72	332	ΟΙΚ 5472.1 100%	m2	0	106,00	0,00	
333	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Πέργκολες και περεμφερή. Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.80.1	333	ΟΙΚ 5621 100%	m3	0	730,00	0,00	
334	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Πέργκολες και περεμφερή. Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.80.2	334	ΟΙΚ 5605 100%	m3	0	900,00	0,00	
335	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από σύνθετη ξυλεία	οικ 054.80.3Σ.Χ	335	ΟΙΚ 5621 100%	m2	0	580,00	0,00	
336	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m².	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.1	336	ΟΙΚ 6201 100%	Kg	0	7,90	0,00	
337	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m².	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.2	337	ΟΙΚ 6202 100%	Kg	0	6,70	0,00	
338	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.21	338	ΟΙΚ 6221 100%	Kg	0	5,00	0,00	
339	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.22	339	ΟΙΚ 6222 100%	Kg	0	7,30	0,00	
340	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.24	340	ΟΙΚ 6224 100%	Kg	0	5,60	0,00	
341	Επισκευή σιδηρών κουφομάτων ή κουφομάτων αλουμινίου μονόφυλλων ή δίφυλλων	οικ 062.24Σ.Χ	341	ΟΙΚ 6224 100%	m2	0	30,00	0,00	
342	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.30	342	ΟΙΚ 6230 100%	Kg	0	11,20	0,00	
343	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και παράθυρα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.37	343	ΟΙΚ 6237 100%	m2	0	101,00	0,00	
344	Επισκευή και συντήρηση υφιστάμεων μεταλλικών σιδεριών ασφαλείας	οικ 062.39Σ.Χ	344	ΟΙΚ 6126 100%	m2	0	30,00	0,00	
345	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.40	345	ΟΙΚ 6239 100%	Kg	0	5,60	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
346	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.41	346	ΟΙΚ 6239	100%	Kg	0	6,20	0,00	
347	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.45	347	ΟΙΚ 6226	100%	m2	0	255,00	0,00	
348	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.46	348	ΟΙΚ 6236	100%	Kg	0	16,80	0,00	
349	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.50	349	ΟΙΚ 6236	100%	m2	0	200,00	0,00	
350	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.60.2	350	ΟΙΚ 6236	100%	m2	0	280,00	0,00	
351	Μεταλλική θύρα θερμομονωμένη με φεγγίτη (σύνθετο κούφωμα)	οικ 062.60.4Σ.Χ	351	ΟΙΚ 6236	100%	Τεμ.	0	1100,00	0,00	
352	Μεταλλική θύρα θερμομονωμένη χωρίς φεγγίτη (σύνθετο κούφωμα)	οικ 062.60.5Σ.Χ	352	ΟΙΚ 6236	100%	Τεμ.	0	800,00	0,00	
353	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.61.2	353	ΟΙΚ 6236	100%	m2	0	335,00	0,00	
354	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m^2	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.1.2	354	ΟΙΚ 6501	100%	m2	0	200,00	0,00	
355	Υαλόθυρα αλουμινίου με θερμοδιακοπή	οικ 065.2.1.1	355	ΟΙΚ 6502	100%	m2	0	200,00	0,00	
356	Θύρα εισόδου αλουμινίου, θερμοδιακοπτόμενη, αποτελούμενη από ανοιγόμενη δίφυλλη συμαγή θύρα με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας, με σταθερά υαλοστάσια εκατέρωθεν ή/και άνωθεν της θύρας	οικ 065.2.1.5Σ	356	ΟΙΚ 6506	100%	m2	0	250,00	0,00	
357	Θύρα εισόδου αλουμινίου, θερμοδιακοπτόμενη με δυνατότητα ύπαρξης ανακλινόμενου φεγγίτη	οικ 065.5.ΣΧ	357	ΟΙΚ 6502	100%	m2	0	200,00	0,00	
358	Θερμοδιακοπτόμενο ανοιγόμενο κούφωμα αλουμινίου με σταθερό ή ανακλινόμενο φεγγίτη	οικ 065.17.5Σ.Χ	358	ΟΙΚ 6523	100%	m2	0	200,00	0,00	
359	Σύνθετο θερμοδιακοπτόμενο επάλληλο κούφωμα αλουμινίου με σταθερούς ή ανακλινόμενους φεγγίτες	οικ 065.17.6Σ.Χ	359	ΟΙΚ 6524	100%	m2	0	180,00	0,00	
360	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.19	360	ΟΙΚ 6530	100%	m2	0	115,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
361	Σύνθετο θερμοδιακοπτόμενο επάλληλο κούφωμα αλουμινίου αποτελούμενο από σταθερά ή απλώς ανακλινόμενα φατνώματα	οικ 065.19Σ.Χ	361	ΟΙΚ 6530	100%	m2	0	130,00	0,00	
361	Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα αλουμινίου αποτελούμενο από οποιοδήποτε αριθμό επάλληλων ή συναντώμενων φύλλων	οικ 065.20Σ.Χ	362	ΟΙΚ 6524	100%	m2	0	160,00	0,00	
362	Σύνθετο κούφωμα αλουμινίου, θερμοδιακοπτόμενο, αποτελούμενο από ανοιγόμενη μονόφυλλη θύρα εισόδου και σταθερά ή απλώς ανακλινόμενα φατνώματα εκατέρωθεν ή και άνωθεν της θύρας με δυνατότητα ένθετου συρόμενου επαλλήλου ή ανοιγόμενου κουφώματος	οικ 065.20.3Σ.Χ	363	ΟΙΚ 6501	100%	m2	0	180,00	0,00	
363	Κατασκευές από αλουμίνιο. Κινητές σίτες αερισμού.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.25	364	ΟΙΚ 6530	100%	m2	0	45,00	0,00	
364	Επισκευή υαλοστασίων και κουφωμάτων μονόφυλλων ή δίφυλλων από αλουμίνιο με ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα	οικ 065.26Σ.Χ	365	ΟΙΚ 6522	100%	Τεμ.	0	22,00	0,00	
365	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.31.1	366	ΟΙΚ 7531	100%	m2	0	78,50	0,00	
366	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.31.2	367	ΟΙΚ 7532	100%	m2	0	84,00	0,00	
367	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.31.4	368	ΟΙΚ 7534	100%	m2	0	95,00	0,00	
368	Λοιπά μαρμαρικά. Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m. Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.36.1	369	ΟΙΚ 7536	100%	μμ	0	33,50	0,00	
369	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.1.3	370	ΟΙΚ 7604.1	100%	m2	0	25,80	0,00	
370	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.1.4	371	ΟΙΚ 7604.2	100%	m2	0	32,40	0,00	
371	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.2.3	372	ΟΙΚ 7609.1	100%	m2	0	27,20	0,00	
372	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.2.4	373	ΟΙΚ 7609.2	100%	m2	0	33,70	0,00	
373	Τοποθέτηση στόκου τζαμιών	οικ 076.14.1Σ.Χ	374	ΟΙΚ7614	100%	μμ	0	1,30	0,00	
374	Επανατοποθέτηση με σιλικόνη πλαστικού στήριξης (λάστιχα, κορδόνια)	οικ 076.14.2	375	ΟΙΚ7614	100%	μμ	0	1,79	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
375	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες οπλισμένοι. Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.20.1	376	ΟΙΚ 7621	100%	m2	0	38,90	0,00	
376	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες οπλισμένοι. Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.20.2	377	ΟΙΚ 7622	100%	m2	0	41,40	0,00	
377	Υαλουργικά. Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.21	378	ΟΙΚ 7621	100%	m2	0	15,50	0,00	
378	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (□3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.22.1	379	ΟΙΚ 7609.2	100%	m2	0	39,00	0,00	
379	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.25	380	ΟΙΚ 7609.2	100%	m2	0	168,00	0,00	
380	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.1	381	ΟΙΚ 7609.2	100%	m2	0	50,00	0,00	
381	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.3	382	ΟΙΚ 7609.2	100%	m2	0	84,00	0,00	
382	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.4	383	ΟΙΚ 7609.2	100%	m2	0	95,00	0,00	
383	Διπλοί υαλοπίνακες ηχομονωτικοί -θερμομονωτικοί-ανακλαστικοί, συνολικού πάχους 24mm	οικ 076.27.5Σ.Χ	384	ΟΙΚ7621	100%	m2	0	92,38	0,00	
384	Υαλουργικά. Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit. Μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.35.1	385	ΟΙΚ 7626.1	100%	m2	0	250,00	0,00	
385	Υαλουργικά. Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit. Μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.35.2	386	ΟΙΚ 7626.2	100%	m2	0	280,00	0,00	
386	Επισκευή ξύλινων κουφωμάτων	οικ 077.71Σ.Χ	387	ΟΙΚ7771	100%	m2	0	27,75	0,00	
387	Επισκευή-συντήρηση υπαρχόντων παλαιών κουφωμάτων εξ αλουμινίου	οικ 077.71.1Σ.Χ	388	ΟΙΚ7771	100%	h	0	36,71	0,00	
389	Ειδικές διαφανείς αυτοκόλλητες μεμβράνες ασφαλείας υαλοπινάκων	οικ 076.22.5Ν	389	ΟΙΚ 7609.2	100%	m2	0	45,00	0,00	
390	Αναδιπλούμενος τοίχος από υψηλών προδιαγραφών μοριοσανίδα για διαχωρισμό μεγάλων χώρων	οικ 050.15Σ.Χ	390	ΟΙΚ 6447	100%	m2	0	380,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
391	Μεταλλικά πορτάκια ασφαλείας ηλεκτρικών πινάκων, ήτοι κατασκευή ενός τεμαχίου μεταλλικής πόρτας γι την ασφάλιση των ηλεκτρικών πινάκων	οικ 6224ΣΧ	391	ΟΙΚ6224	100%	Τεμ.	0	60,00	0,00	
392	Ανοξείδωτος διπλός χειρολισθήρας Φ40/2 mm	οικ 064.29.1Σ.Χ	392	ΟΙΚ 6428	100%	μμ	0	40,00	0,00	
393	Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα ύψους 0,90 m από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI304	οικ 064.29.2Σ.Χ	393	ΟΙΚ 6428	100%	m2	0	110,15	0,00	
394	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.31	394	ΟΙΚ 6431	100%	m2	0	4,70	0,00	
395	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.32	395	ΟΙΚ 6432	100%	m2	0	9,00	0,00	
396	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T".	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.41	396	ΟΙΚ 6441	100%	Kg	0	2,70	0,00	
397	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.47	397	ΟΙΚ 6447	100%	m2	0	2,80	0,00	
398	Προμήθεια συρματοπλέγματος περίφραξης	οικ 064.47.Α1	398	ΟΙΚ6447	100%	m2	0	105,00	0,00	
399	Προμήθεια μεταλλικής θύρας περίφραξης	οικ 6447.Α2Σ.Χ	399	ΟΙΚ6447	100%	Τεμ.	0	850,00	0,00	
400	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 5*5	οικ ΟΙΚ644.7ΣΧ	400	ΟΙΚ6447	100%	m2	0	3,50	0,00	
401	Προστατευτικά πλαισια αποτελούμενα από δομικό χάλυβα τετραγωνικής οπής 4*4	οικ 6447.1Σ.Χ	401	ΟΙΚ6447	100%	Kg	0	12,00	0,00	
402	Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.5	402	ΟΙΚ 6104	100%	Kg	0	2,70	0,00	
403	Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών (βόλεϋ-μπάσκετ-τέννις)	οικ 064.54Σ.Χ	403	ΟΙΚ6423	100%	μμ	0	88,50	0,00	
404	Κατασκευές από αλουμίνιο. Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.32	404	ΟΙΚ 6532	100%	m2	0	45,00	0,00	
405	Λαμαρίνα μαύρη κριθαράκι πάχους 3,00mm	οικ 072.31.4Σ.Χ	405	ΟΙΚ7231	100%	m2	0	12,00	0,00	
406	Προστατευτικά πλαίσια αποτελούμενα από δομικό χάλυβα	οικ 6447ΣΧ	406	ΟΙΚ6447	100%	Kg	0	10,00	0,00	
407	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.30	407	ΟΙΚ 6118	100%	Kg	0	3,10	0,00	
408	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.1.1	408	ΟΙΚ 6401	100%	Kg	0	4,50	0,00	
409	Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων μεταλλικών σιδεριών περίφραξης	οικ 064.1.1Σ.Χ	409	ΟΙΚ 6126	100%	m2	0	30,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
410	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.1.2	410	ΟΙΚ 6402	100%	Kg	0	5,30	0,00	
411	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους. Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2"	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.10.3	411	ΟΙΚ 6413	100%	μμ	0	16,80	0,00	
412	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους. Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.16.3	412	ΟΙΚ 6418	100%	m	0	17,40	0,00	
413	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.26.3	413	ΟΙΚ 6428	100%	μμ	0	12,30	0,00	
414	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαριστά.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.9	414	ΟΙΚ 5608.1	100%	m2	0	61,50	0,00	
415	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m².	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.10	415	ΟΙΚ 5613.1	100%	Τεμ.	0	39,00	0,00	
416	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.21	416	ΟΙΚ 5617	100%	m2	0	28,00	0,00	
417	Πάγκοι-γραφεία για αίθουσες υπολογιστών απλού σχεδίου από MDF με επικάλυψη εγχώριας μελαμίνης	οικ 056.21Σ.Χ	417	ΟΙΚ5604	100%	m2	0	15,00	0,00	
418	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.24	418	ΟΙΚ 5613.1	100%	m2	0	180,00	0,00	
419	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.21	419	ΟΙΚ 7809	100%	m2	0	56,00	0,00	
420	Εξωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου roller με ύφασμα	οικ 078.21.2Σ.Χ	420	ΟΙΚ7809	100%	m2	0	25,00	0,00	
421	Αντικατάσταση εφθαρμένων ή ελλειπών ξύλων (τάβλες) καθιστικών	οικ 5621ΣΧ	421	ΟΙΚ5621	100%	m3	0	2105,00	0,00	
422	Αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων ή ελλειπών στεφανιών μπασκετών	οικ 038.46Σ.Χ	422	ΟΙΚ 2303	100%	Τεμ.	0	70,00	0,00	
423	Πάγκος καθιστικός αυλείου χώρου	οικ 038.47Σ.Χ	423	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	180,00	0,00	
424	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης	οικ 6456Ν	424	ΟΙΚ6239	100%	Τεμ.	0	1200,00	0,00	
425	Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ	οικ 6457.Ν	425	ΟΙΚ6239	100%	Τεμ.	0	450,00	0,00	
426	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.23	426	ΟΙΚ 5613.1	100%	m2	0	225,00	0,00	
427	Προμήθεια και εγκατάσταση στεφάνης και διχτυού μπασκέτας	οικ 6456.1Ν	427	ΟΙΚ6239	100%	Τεμ.	0	300,00	0,00	
428	Εστία ποδοσφαίρου από αλουμίνιο με δίκτυ	οικ 6456.2.Ν	428	ΟΙΚ6542	100%	Τεμ.	0	1500,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
429	Προμήθεια και εγκατάσταση πλεκτού διχτυού περίφραξης	οικ 6456.3Ν	429	ΟΙΚ6239	100%	m2	0	6,00	0,00	
430	Προμήθεια και εγκατάσταση στυλοβατών πετοσφαίρισης	οικ 6456.4Ν	430	ΟΙΚ6239	100%	Τεμ.	0	1500,00	0,00	
431	Προμήθεια και εγκατάσταση διχτυού πετοσφαίρισης	οικ 6456.5Ν	431	ΟΙΚ6239	100%	Τεμ.	0	200,00	0,00	
432	Προμήθεια και εγκατάσταση ορθοστατών αντισφαίρισης	οικ 6456.6Ν	432	ΟΙΚ6239	100%	Τεμ.	0	1500,00	0,00	
433	Προστατευτικό τοίχου και στύλων καλαθοσφαίρισης	οικ 6456.7Ν	433	ΟΙΚ6239	100%	m2	0	150,00	0,00	
434	Δίχτυ πλαγιοκάλυψης - εκτόνωσης (πίσω από τις εστίες) Α'ποιότητας πολυαιθυλενίου	οικ 6456.8Ν	434	ΟΙΚ6239	100%	m2	0	3,50	0,00	
435	Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου	οικ 6456.10Ν	435	ΟΙΚ6239	100%	m2	0	38,00	0,00	
436	ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ	οικ ΠΧ1	436	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	4600,00	0,00	
437	ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ	οικ ΠΧ2	437	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	3300,00	0,00	
438	ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑΚΙ	οικ ΠΧ3	438	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	2000,00	0,00	
439	ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 'ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ'	οικ ΠΧ4	439	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	800,00	0,00	
440	ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 'ΣΚΥΛΑΚΙ'	οικ ΠΧ5	440	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	800,00	0,00	
441	ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 'ΑΣΤΕΡΑΚΙ'	οικ ΠΧ6	441	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	950,00	0,00	
442	ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ	οικ ΠΧ7	442	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	2250,00	0,00	
443	ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 'ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ'	οικ ΠΧ8	443	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	1750,00	0,00	
444	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 'ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	οικ ΠΧ9	444	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	11500,00	0,00	
445	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 'ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ'	οικ ΠΧ10	445	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	4600,00	0,00	
446	ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΖΙΠΑΚΙ	οικ ΠΧ11	446	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	2100,00	0,00	
447	ΣΥΝΘΕΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΗΠΙΩΝ	οικ ΠΧ12	447	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	28000,00	0,00	
448	ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ 'ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ'	οικ ΠΧ13	448	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	26500,00	0,00	
449	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ	οικ ΠΧ14	449	ΟΙΚ 3214	100%	Τεμ.	0	17200,00	0,00	
450	Σύστημα σκίασης εξωτερικών χώρων	οικ 072.70.1	450	ΟΙΚ7231	100%	m2	0	40,00	0,00	
451	Τεντόπανα σκίασης	οικ 072.70.3Σ.Χ	451	ΟΙΚ7231	100%	m2	0	50,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									**305.210,00 €**
	Β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ									
1	Επισκευές - Μικροεργασίες - Καθαρισμοί	οικ 077.71.2Σ.Χ	452	ΟΙΚ2239	100%	h	0	43,48	0,00	
2	Συντήρηση θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίου ανά ώρα από αδειούχο αρχιτεχνίτη Υδραυλικό 1ης ειδικότητας ή αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ93.47Ν.11	453	ΗΛΜ52	100%	h	0	19,87	0,00	
3	Εργασία σύνθετων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών και ερευνητικών εν γένει εργασιών	οικ 022.16Σ.Χ	454	ΟΙΚ 1101	100%	h	0	20,00	0,00	

4	Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	ΗΛΜΝ ATHEN\.884.9.1	455	ΗΛΜ52	100%	h	0	36,71	0,00	

/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
5	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου ανά ώρα από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο	ΗΛΜΝ ATHE93.47N.10	456	ΗΛΜ52	100%	h	0	19,87	0,00	
6	Επισκευή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης (τεχνιτης & βοηθος)	ΗΛΜΝ ΗΛΜ50σ.χ	457	ΗΛΜ49	100%	h	0	39,74	0,00	
7	Επισκευή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης (τεχνιτης)	ΗΛΜΝ ΗΛΜ50.1σχ	458	ΗΛΜ49	100%	h	0	19,87	0,00	
8	Έλεγχος και συντήρηση εγκατάστασης αλεξικεραύνου	ΗΛΜΝ ATHE92.80.ΣΧ1	459	ΗΛΜ 63	100%	h	0	36,71	0,00	
9	Εκκένωση βόθρου εως 12 κυβικά	ΗΛΜΝ ΝΑΥΔΡΑ.\16.8Ν.1	460	ΥΔΡ6107	100%	κ.α.	0	100,00	0,00	
10	Εκκένωση βόθρου από 12 κυβικά και άνω	ΗΛΜΝ ΝΑΥΔΡΑ.\16.8Ν.2	461	ΥΔΡ6107	100%	m3	0	7,00	0,00	
11	Καθαρισμός λέβητα	ΗΛΜΝ 8451Ν	462	ΗΛΜ 28	100%	Τεμ.	0	146,84	0,00	
12	Συντήρηση καυστήρα	ΗΛΜΝ 8455Ν	463	ΗΛΜ 28	100%	Τεμ.	0	170,00	0,00	
13	Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα	οικ 7396.Ν	464	ΟΙΚ 7396	100%	m2	0	1,70	0,00	
14	Αποξήλωση υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα	οικ 022.60Ν	465	ΟΙΚ 2236	100%	m2	0	2,20	0,00	
15	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, ευθύς ή σπιράλ, διαμέτρου Φ16.0 mm	ΗΛΜΝ ATHE11.34	466	ΗΛΜ 41	100%	m	0	6,72	0,00	
16	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, ευθύς ή σπιράλ, διαμέτρου Φ29.0 mm	ΗΛΜΝ ATHE11.36	467	ΗΛΜ 41	100%	m	0	9,68	0,00	
17	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, ευθύς ή σπιράλ, διαμέτρου Φ36.0 mm	ΗΛΜΝ ATHE11.37	468	ΗΛΜ 41	100%	m	0	13,99	0,00	
18	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm	ATHE 8732.1.3	469	ΗΛΜ 41	100%	m	0	3,98	0,00	
19	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ16mm (2025016) διαμορφώσιμος σπιραλ Διαμέτρου 16 mm	ΗΛΜΝ 8733.2.3ΣΧ	470	ΗΛΜ 41	100%	m	0	6,11	0,00	
20	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ16mm (1025016) σπιραλ Διαμέτρου 16 mm	ΗΛΜΝ 8733.2.3Σ1	471	ΗΛΜ 41	100%	m	0	6,37	0,00	
21	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ32mm (2025032) διαμορφώσιμος σπιραλ Διαμέτρου 16 mm	ΗΛΜΝ 8733.2.6.Σ	472	ΗΛΜ 41	100%	m	0	7,97	0,00	
22	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικός μεσαίου τύπου, διαμέτρου Φ20 mm ορατός ή εντοιχισμένος σπιραλ Διαμέτρου 16 mm	ΗΛΜΝ 8733.4Ν	473	ΗΛΜ 41	100%	m	0	6,23	0,00	
23	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ32mm (1025032) σπιραλ Διαμέτρου 16 mm	ΗΛΜΝ 8733.2.6.Σ1	474	ΗΛΜ 41	100%	m	0	8,92	0,00	
24	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC βαρέως τύπου ευθύς, διαμέτρου Φ25 σπιραλ	ΗΛΜΝ 8733.1Ν	475	ΗΛΜ 8	100%	m	0	7,88	0,00	

	Διαμέτρου 16 mm								

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
25	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς, πλαστικός μεσαίου τύπου, Φ20 mm ορατός ή εντοιχισμένος σπιραλ Διαμέτρου 16 mm	ΗΛΜΝ 8733.3Ν	476	ΗΛΜ 41	100%	m	0	6,56	0,00	
26	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC βαρέως τύπου σπιράλ, διαμέτρου Φ25 σπιραλ Διαμέτρου 16 mm	ΗΛΜΝ 8733.2Ν	477	ΗΛΜ 8	100%	m	0	7,31	0,00	
27	Πλαστικό κανάλι με κάλυμμα, επίτοιχου διανομής καί διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 100x54mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ11.72Ν	478	ΗΛΜ 41	100%	m	0	18,75	0,00	
28	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από λευκό PVC, διαστάσεων 32*12,5mm, ενδεικτικού τύπου Legrand	ΗΛΜΝ 8733.5ΣΧ	479	ΗΛΜ 49	100%	m	0	5,57	0,00	
29	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από PVC 25χ25	ΗΛΜΝ 8733.1	480	ΗΛΜ 41	100%	m	0	4,57	0,00	
30	Πλαστικό κανάλι με κάλυμμα, επίτοιχου διανομής καί διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 15x15mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ11.75Ν	481	ΗΛΜ 41	100%	m	0	3,11	0,00	
31	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από PVC 40χ40	ΗΛΜΝ 8733.2Σ.Χ	482	ΗΛΜ 41	100%	m	0	4,74	0,00	
32	Κανάλι τηλεπικοινωνιακών γραμμών πλαστικό από PVC 105x50	ΗΛΜΝ 8733.3ΣΧ	483	ΗΛΜ 41	100%	m	0	27,38	0,00	
33	Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή (COPPERWELD) διαμέτρου 17mm ύψους 3m	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ16.30	484	ΗΛΜ 45	100%	Τεμ.	0	67,32	0,00	
34	Μέτρηση ωμικής αντίστασης γείωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ16.31	485	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	29,81	0,00	
35	Μέτρηση ωμικής αντίστασης γείωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ16.31Ν	486	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	29,81	0,00	
36	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ350mm x Π300mm x Β200mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ8.840.5	487	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	243,27	0,00	
37	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ500mm x Π300mm x Β200mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ8.840.6	488	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	277,87	0,00	
38	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ800mm x Π500mm x Β200mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ8.840.8	489	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	480,85	0,00	
39	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ1250mm x Π600mm x Β250mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ8.840.10	490	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	787,31	0,00	
40	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ650mm x Π400mm x Β200mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ8.840.7	491	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	375,80	0,00	
42	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ950mm x Π600mm x Β250mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ8.840.9	492	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	672,00	0,00	
43	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ διατάσεων 40*30cm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ8.840.4.1	493	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	140,87	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
44	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, στεγανός προστασίας IP43 επίτοιχος διατάσεων 160*82*26εκ	ΗΛΜΝ ATHEN8.840.4.6	494	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	1243,81	0,00	
45	Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός πλαστικός στεγανότητας IP65, 2 σειρών, 24 θέσεων διαστάσεων πλάτους 310mm, ύψους 427mm, βάθους 151mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΠ\.884.2.4	495	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	219,79	0,00	
46	Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός στεγανότητας IP41 4 σειρών, 72 θέσεων	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΠ\.884.2.5	496	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	346,12	0,00	
47	Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας 2 σειρών 24 θέσεων	ΗΛΜΝ ATHE05.6	497	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	169,37	0,00	
48	Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας 1 σειράς 12 θέσεων	ΗΛΜΝ ATHE05.5	498	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	157,38	0,00	
49	Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 800*600*250	ΗΛΜΝ ATHE05.4	499	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	331,86	0,00	
50	Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 500*400*200	ΗΛΜΝ ATHE05.2	500	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	197,99	0,00	
51	Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός, από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ ή πολυεστέρα	ΗΛΜΝ ATHE13.37	501	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	194,13	0,00	
52	Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 600*500*200	ΗΛΜΝ ATHE05.3	502	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	224,46	0,00	
53	Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 400*400*200	ΗΛΜΝ ATHE05.1	503	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	165,95	0,00	
54	Αντικατάσταση τριφασικού (τετραπολικού), οργάνου ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, διακόπτη διαρροής 25-63Α κατηγορίας AC	ΗΛΜΝ ATHE15.13	504	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	97,50	0,00	
55	Αντικατάσταση μονοφασικού (διπολικού) οργάνου ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, διακόπτη διαρροής 25-63Α κατηγορίας AC	ΗΛΜΝ ATHE15.12	505	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	71,14	0,00	
56	Ηλεκτρονόμος (ρελέ ισχύος) τετραπολικό έντασης 80-125Α	ΗΛΜΝ ATHE15.14	506	ΗΛΜ 54	100%	Τεμ.	0	102,64	0,00	
57	Αντικατάσταση οργάνου τριών στοιχείων ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, ονομαστικής έντασης 10-63Α	ΗΛΜΝ ATHE15.11	507	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	41,40	0,00	
58	Αντικατάσταση οργάνου ενός στοιχείου σε ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, ονομαστικής έντασης 10-63Α	ΗΛΜΝ ATHE15.10	508	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	18,10	0,00	
59	Καλώδιο τύπου AO5VV-U,R N.Y.M., χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x2,5 mm2	ΗΛΜΝ ATHE12.15	509	ΗΛΜ 46	100%	m	0	5,37	0,00	
60	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x2.5 mm2	ΗΛΜΝ ATHE12.70	510	ΗΛΜ 47	100%	m	0	5,43	0,00	
61	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x4.0 mm2	ΗΛΜΝ ATHE12.71	511	ΗΛΜ 47	100%	m	0	6,77	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
62	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x6.0 mm2	ΗΛΜΝ ATHE12.72	512	ΗΛΜ 47	100%	m	0	8,23	0,00	
63	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x10.0 mm2	ΗΛΜΝ ATHE12.73	513	ΗΛΜ 47	100%	m	0	10,51	0,00	
64	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τετραπολικό, διατομής 4x6.0 mm2	ΗΛΜΝ ATHE12.96	514	ΗΛΜ 47	100%	m	0	35,07	0,00	
65	Καλώδιο χαλκού UTP Cat6 4 ζευγών	ΗΛΜΝ 8769.1N	515	ΗΛΜ 48	100%	m	0	3,41	0,00	
66	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V	ΗΛΜΝ ATHE15.37	516	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	13,46	0,00	
67	Πρίζα τηλεόρασης απλή	ΗΛΜΝ 8826.7N	517	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	28,01	0,00	
68	Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου ABB 24632 μονοφασικός	ΗΛΜΝ ATHEN8.916	518	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	90,90	0,00	
69	Επιτηρητής τάσης τριφασικός ενδεικτικού τύπου hager EU102	ΗΛΜΝ ATHE15.3	519	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	92,61	0,00	
70	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρησμε ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α πλήρους	ATHE 8924	520	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	19,42	0,00	
71	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική	ΗΛΜΝ ATHEN\.892.4	521	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	11,27	0,00	
72	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική 3 LED τριφασικ	ΗΛΜΝ ATHEN\.892.4.2	522	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	11,27	0,00	
73	Τριφασικός μετρητής ενέργειας	ΗΛΜΝ ATHEN\.892.6	523	ΗΛΜ 56	100%	Τεμ.	0	240,71	0,00	
74	Ψηφιακό πολυόργανο πόρτας για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	ΗΛΜΝ ATHEN\.892.6.1	524	ΗΛΜ 56	100%	Τεμ.	0	261,11	0,00	
75	Αντικατάσταση διπολικού διακόπτη (ραγοδιακόπτης) ονομαστικής έντασης 25-63Α	ΗΛΜΝ ATHE13.58	525	ΗΛΜ 50	100%	Τεμ.	0	24,16	0,00	
76	Διακόπτης φορτίου με περιστροφικό χειριστήριο τριπολικός, ονομαστικής εντάσεως 160 Α	ΗΛΜΝ ATHE14.5	526	ΗΛΜ 53	100%	Τεμ.	0	93,52	0,00	
77	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική 1 LED μονοφασική	ΗΛΜΝ ATHEN\.892.4.1	527	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	11,27	0,00	
78	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 4 mm2	ATHE 8774.6.3	528	ΗΛΜ 47	100%	m	0	9,34	0,00	
79	Καλώδιο NYY πενταπολικό διατομής 5*16 mm2	ΗΛΜΝ ATHE93.37.4N	529	ΗΛΜ 102	100%	m	0	31,50	0,00	
80	Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος NYA 1X25mm2	ΗΛΜΝ 9340.1N	530	ΗΛΜ 45	100%	m	0	7,57	0,00	
81	Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος NYY 1X25mm2	ΗΛΜΝ 9340.2N	531	ΗΛΜ 45	100%	m	0	8,86	0,00	
82	Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος NYY 1X50mm2	ΗΛΜΝ 9340.3N	532	ΗΛΜ 45	100%	m	0	13,91	0,00	
83	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25 mm2	ΗΛΜ 045	533	ΗΛΜ 45	100%	m	0	3,79	0,00	
84	Καλώδιο τύπου LiYcY διατομής 2x0,5 mm2	ΗΛΜΝ 8797.8N	534	ΗΛΜ 46	100%	m	0	2,06	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
85	Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP 100, CAT 5E 4 ζευγών	ΗΛΜΝ 8768.1Ν	535	ΗΛΜ 48	100%	m	0	2,29	0,00	
86	Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 6mm2	ΑΤΗΕ 9337.3.3	536	ΗΛΜ 102	100%	m	0	10,25	0,00	
87	Καλώδιο τύπου ΡΑΑR-CY, διατομής 2*2*0,75mm2	ΗΛΜΝ 8769.1ΣΧ	537	ΗΛΜ 48	100%	m	0	4,48	0,00	
88	Καλώδιο τύπου ΡΑΑR-CY, διατομής 2*2*0,50mm2	ΗΛΜΝ 8769.2ΣΧ	538	ΗΛΜ 48	100%	m	0	4,36	0,00	
89	Καλώδιο τύπου ΡΑΑR-CY, διατομής 4*2*0,50mm2	ΗΛΜΝ 8769.3ΣΧ	539	ΗΛΜ 48	100%	m	0	5,45	0,00	
90	Καλώδιο Η05VV-F 2x0,75mm2 Διπολικό Διατομής 2 Χ 0,75 mm2	ΗΛΜΝ 8768.2.1Ν	540	ΗΛΜ 48	100%	m	0	3,75	0,00	
91	Περιλαίμιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) διαμέτρου έως 2 1/2 ins	ΗΛΜΝ 8838.2.6Ν	541	ΗΛΜ 42	100%	Τεμ.	0	15,18	0,00	
92	Πρίζα τηλεφωνική τύπου RJ45, UTP 100, CAT 5E 4 ζευγών	ΗΛΜΝ 8768.2Ν	542	ΗΛΜ 48	100%	Τεμ.	0	10,94	0,00	
93	Πρίζα τηλεφωνική τύπου RJ45, UTP 100, CAT 5E 4 ζευγών	ΗΛΜΝ 8768.4Ν	543	ΗΛΜ 48	100%	Τεμ.	0	15,63	0,00	
94	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 50mm2	ΗΛΜΝ ΗΛΜ45.1Ν	544	ΗΛΜ 45	100%	m	0	8,88	0,00	
95	Κυτίο διακλαδώσεως, ορατό ή εντοιχισμένο, καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ ορθογωνικό διαστάσεων 80x80mm Τύπου Μπέργκμαν - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ13.16	545	ΗΛΜ 42	100%	Τεμ.	0	7,58	0,00	
96	Κυτίο διακλαδώσεως ορατό, διαστάσεων 82x82x43 mm Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -	ΗΛΜΝ 8735.2Ν	546	ΗΛΜ 41	100%	Τεμ.	0	11,64	0,00	
97	Κυτίο διακλαδώσεως ορατό, διαστάσεων 101x101x51 mm	ΗΛΜΝ 8735.5.1Ν	547	ΗΛΜ 41	100%	Τεμ.	0	13,93	0,00	
98	Κυτίο διακλαδώσεως ορατό, διαστάσεων 82x82x43 mm	ΗΛΜΝ 8735.5.2Ν	548	ΗΛΜ 41	100%	Τεμ.	0	11,64	0,00	
99	Κυτίο διακλαδώσεως ορατό,διαστάσεων 67x67x38 mm	ΗΛΜΝ 8735.5.3Ν	549	ΗΛΜ 41	100%	Τεμ.	0	9,77	0,00	
100	Καπάκι με αυτιά από κυτίο διακλαδώσεως	ΗΛΜΝ 8735.6Ν	550	ΗΛΜ 41	100%	Τεμ.	0	1,39	0,00	
101	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ87.74Ν	551	ΗΛΜ 47	100%	m	0	21,82	0,00	
102	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2	ΑΤΗΕ 8751.1.2	552	ΗΛΜ 44	100%	m	0	1,27	0,00	
103	Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5*25 mm2	ΗΛΜΝ 9337.4.1Ν	553	ΗΛΜ 102	100%	m	0	42,03	0,00	
104	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.1	554	ΗΛΜ 46	100%	m	0	5,07	0,00	
105	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.3	555	ΗΛΜ 46	100%	m	0	6,74	0,00	
106	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm γιά αγωγούς διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων	ΑΤΗΕ 8786.1.2	556	ΗΛΜ 41	100%	Τεμ.	0	6,85	0,00	
107	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 1,5mm2	ΑΤΗΕ 9336.1.1	557	ΗΛΜ 46	100%	m	0	4,28	0,00	
108	Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 2,5mm2	ΑΤΗΕ 9337.2.1	558	ΗΛΜ 102	100%	m	0	6,47	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
109	Καλώδιο NYY τριπολικό Καλώδιο NYY διατομής: 3 X 4mm2	ΑΤΗΕ 9337.2.2	559	ΗΛΜ 102	100%	m	0	7,02	0,00	
110	Καλώδιο τύπου LiYcY διατομής 2x1,0 mm2	ΗΛΜΝ 8797.9N	560	ΗΛΜ 46	100%	m	0	2,55	0,00	
111	Κυτίο διακλαδώσεως τύπου Κουβίδη 3020020	ΗΛΜΝ 8735.2.4N	561	ΗΛΜ 41	100%	Τεμ.	0	6,98	0,00	
112	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS	ΗΛΜΝ ATHEN8.880.4.2	562	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	42,57	0,00	
113	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.2	563	ΗΛΜ 46	100%	m	0	5,42	0,00	
114	Επισκευή θυρών πίλλαρ	ΑΤΗΕ 9421	564	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	25,70	0,00	
115	Ρευματοδότης ορατός schuko 16 A	ΗΛΜΝ 8827.3.1N	565	ΗΛΜ 50	100%	Τεμ.	0	6,32	0,00	
116	Ταινία γείωσης χάλκινη, διαστάσεων 30 X 3 mm	ΗΛΜΝ ATHEN8.835.11	566	ΗΛΜ 42	100%	m	0	19,11	0,00	
117	Πολύμπριζο οκτώ θέσεων εντάσεως 16A με διακόπτη και προστασία υπέρτασης, 1U, κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα σε rack	ΗΛΜΝ ATHEN8.993.14	567	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	52,79	0,00	
118	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2	ΑΤΗΕ 8751.1.3	568	ΗΛΜ 44	100%	m	0	1,37	0,00	
119	Ασύρματο κουδούνι	ΗΛΜΝ ATHEN\.881	569	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	36,06	0,00	
120	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τετραπολικός Εντάσεως 40 A	ΗΛΜΝ 8880.4.1	570	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	38,06	0,00	
121	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 63 A	ΑΤΗΕ 8880.3.3	571	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	25,59	0,00	
122	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 A	ΑΤΗΕ 8880.3.2	572	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	21,63	0,00	
123	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 40 A	ΑΤΗΕ 8880.2.2	573	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	17,35	0,00	
124	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός Εντάσεως 40 A	ΑΤΗΕ 8880.1.2	574	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	12,98	0,00	
125	Κουδούνι ηλεκτρικό	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΣ\.891.5.11	575	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	27,40	0,00	
126	Διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τύπου ABB 26214, τετραπολικός εντάσεως 63A τριπολικός Εντάσεως 63 A	ΗΛΜΝ ATHEN\.889.6.1	576	ΗΛΜ 53	100%	Τεμ.	0	140,18	0,00	
127	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός Εντάσεως 25 A	ΗΛΜΝ 8880.1.1	577	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	11,92	0,00	
128	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	ΑΤΗΕ 8915.1.3	578	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	10,04	0,00	
129	Αυτόματος ασφάλεια τύπου ABB 24755, εντάσεως 63A διπολική Εντάσεως 25 A	ΗΛΜΝ ATHEN\.938.5.7	579	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	19,95	0,00	
130	Αυτόματος ασφάλεια τύπου ABB 28041, εντάσεως 32A διπολική Εντάσεως 25 A	ΗΛΜΝ ATHEN\.938.5.6	580	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	11,92	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
131	Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική Εντάσεως 25 Α	ΑΤΗΕ 9385.5	581	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	16,36	0,00	
132	Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική Εντάσεως 20 Α	ΑΤΗΕ 9385.4	582	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	16,36	0,00	
133	Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική Εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 9385.3	583	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	16,36	0,00	
134	Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική Εντάσεως 10 Α	ΑΤΗΕ 9385.2	584	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	16,36	0,00	
135	Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά τετραπολικός Εντάσεως 63 Α	ΑΤΗΕ 8885.2.1	585	ΗΛΜ 51	100%	Τεμ.	0	42,78	0,00	
136	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.4	586	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	10,04	0,00	
137	Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά τετραπολικός Εντάσεως 100 Α	ΑΤΗΕ 8885.2.2	587	ΗΛΜ 51	100%	Τεμ.	0	69,90	0,00	
138	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.2	588	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	9,07	0,00	
139	Ασφάλεια συντηκτική τύπου NEOZED	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΠ\.891.1	589	ΗΛΜ 54	100%	Τεμ.	0	14,35	0,00	
140	Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40 Α τετραπολικός	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ\.890.3	590	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	137,86	0,00	
141	Διακόπτης αυτόματος προστασίας 63 Α διπολικός τριπολικός Εντάσεως 63 Α	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ\.890.2	591	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	131,55	0,00	
142	Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40 Α διπολικός τριπολικός Εντάσεως 63 Α	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ\.890.1	592	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	99,42	0,00	
143	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 25 Α	ΑΤΗΕ 8915.1.5	593	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	11,03	0,00	
144	Διπλός ρευματοδότης σε κοινή βάση για τοποθέτηση κατά μήκος σε κανάλι διαστάσεων 32x12,5 mm, ενδεικτικού τύπου Legrand	ΗΛΜΝ 8733.5.3ΣΧ	594	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	28,34	0,00	
145	Καπάκι για σχάρες καλωδίων χωρίς οπές, προγαλβανισμένο 100 x 0,75 mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ11.81	595	ΗΛΜ41	100%	μμ	0	5,58	0,00	
146	Προγαλβανισμένη σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου SKS 100 x 60 x 1,50 mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ11.80	596	ΗΛΜ41	100%	μμ	0	10,25	0,00	
147	Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm και πάχους 1,50mm	ΗΛΜΝ 8537.1Ν	597	ΗΛΜ34	100%	μμ	0	47,18	0,00	
148	Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm και πάχους 0,75mm	ΗΛΜΝ 8537Ν	598	ΗΛΜ29	100%	μμ	0	25,12	0,00	
149	Απλός Τηλεπικοινωνιακός Ρευματοδότης RJ-45 UTP Cat6 επίτοιχος ή σε πλαστικό κανάλι	ΗΛΜΝ 8826.7Ν1	599	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	12,49	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
150	Ρευματοδότης για τοποθέτηση, κατά μήκος, στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5 mm, ενδεικτικού τύπου Legrand	ΗΛΜΝ 8733.5.4ΣΧ	600	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	25,07	0,00	
151	Ρευματοδότης για τοποθέτηση, κατά μήκος, σε κανάλι διαστάσεων 32x12,5 mm, ενδεικτικού τύπου Legrand	ΗΛΜΝ 8733.5.1ΣΧ	601	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	20,81	0,00	
152	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -	ΗΛΜΝ 8827.3.2	602	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	18,00	0,00	
153	Ρευματοδότης χωνευτός 16Α schuko ασφαλείας	ΗΛΜΝ 8826.3.2N	603	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	12,52	0,00	
154	Ρευματοδότης SCHUKO 16Α για κανάλι	ΗΛΜΝ 8826.3.4N	604	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	17,20	0,00	
155	Δύο ρευματοδότες SCHUKO 16Α για κανάλι	ΗΛΜΝ 8826.3.3ΣΧ	605	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	28,11	0,00	
156	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 8826.3.2	606	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	9,04	0,00	
157	Απλός Τηλεφωνικός ρευματοδότης RJ11 τηλεφωνικής συσκευής (πριζα ΟΤΕ)	ΗΛΜΝ 8826.5N	607	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	8,59	0,00	
158	Διακόπτης απλός για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5 mm, ενδεικτικού τύπου Legrand εγκατάσταση, αλλέ ρετούρ μεσαίος ή ακραίος, εντάσεως 10Α Διαμέτρου 3 ins	ΗΛΜΝ 87733.5.2N	608	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	17,65	0,00	
159	Διακόπτης επίτοιχος, κομιτατέρ, στεγανός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ88.15.1.4N	609	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	17,44	0,00	
160	Διακόπτης επίτοιχος, απλός, στεγανός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ88.15.1.1N	610	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	10,91	0,00	
161	Στεγανός διακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός compact 16Α	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ88.1Χ	611	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	48,79	0,00	
162	Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ	ΗΛΜ 049	612	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	5,66	0,00	
163	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός	ΑΤΗΕ 8801.1.1	613	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	4,06	0,00	
164	Διακόπτης στεγανός, ορατός, βαρέως τύπου, κατάλληλος για εξωτερική ή χωνευτή εγκατάσταση, αλλέ ρετούρ μεσαίος ή ακραίος, εντάσεως 10Α Διαμέτρου 3 ins	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ13.25N	614	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	14,43	0,00	
165	Διακόπτης στεγανός, ορατός, βαρέως τύπου κατάλληλος για εξωτερική ή χωνευτή εγκατάσταση, εντάσεως 10Α, κομιτατέρ Διαμέτρου 3 ins	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ13.24N	615	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	13,32	0,00	
166	Διακόπτης στεγανός, βαρέως τύπου κατάλληλος για εξωτερική ή χωνευτή εγκατάσταση εντάσεως 10Α, απλός μονοπολικός Διαμέτρου 3 ins	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ13.23N	616	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	12,77	0,00	
167	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	ΑΤΗΕ 8801.1.4	617	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	5,83	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
168	Κεραία T.V. FM	ΗΛΜΝ ATHEN9.730.1.3	618	ΗΛΜ101	100%	Τεμ.	0	250,00	0,00	
169	Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ3 για μονοφασικό δίκτυο	ΗΛΜΝ ATHET\.891.5.3	619	ΗΛΜ 60	100%	Τεμ.	0	88,16	0,00	
170	Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ3 για τηλεφωνικό δίκτυο	ΗΛΜΝ ATHET\.891.5.4	620	ΗΛΜ 60	100%	Τεμ.	0	117,07	0,00	
171	Μπάρα γείωσης/ουδέτερου για τοποθέτηση σε ράγα	ΗΛΜΝ ATHEN9.342	621	ΗΛΜ 5	100%	Τεμ.	0	16,55	0,00	
172	Λυόμενος χαλύβδινος γαλβανισμένος σύνδεσμος για χαλύβδινο αγωγό κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8-10mm	ΗΛΜΝ ATHEN9.344	622	ΗΛΜ 45	100%	Τεμ.	0	21,99	0,00	
173	Καλώδιο τύπου AO5VV-U,R N.Y.M., χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x1,5 mm2	ΗΛΜΝ ATHE12.14	623	ΗΛΜ 46	100%	m	0	5,04	0,00	
174	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER μονοπολικός εντάσεως 50Α	ΗΛΜΝ ATHEN8.915.1.6	624	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	16,63	0,00	
175	Μπλοκ διανομής (κανατομέας με μπαρέτες)	ΗΛΜΝ ATHEN8.915.3	625	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	48,70	0,00	
176	Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 63-80-100 Α	ΗΛΜΝ ATHEN8.915.4	626	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	361,23	0,00	
177	Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 80-100-125 Α	ΗΛΜΝ ATHEN8.915.5	627	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	407,23	0,00	
178	Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 100-125-160 Α	ΗΛΜΝ ATHEN8.915.6	628	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	397,65	0,00	
179	Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ1+Τ2 για μονοφασικό δίκτυο	ΗΛΜΝ ATHET\.891.5.1	629	ΗΛΜ 60	100%	Τεμ.	0	240,40	0,00	
180	Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ1+Τ2 για τριφασικό δίκτυο	ΗΛΜΝ ATHET\.891.5.2	630	ΗΛΜ 60	100%	Τεμ.	0	435,97	0,00	
181	Συντήρηση μετασχηματιστών και υποσταθμού μέσης τάσης	ΗΛΜΝ ATHE63.2ΣΧ	631	ΗΛΜ 52	100%	κ.α.	0	3000,00	0,00	
182	Ετήσια συντήρηση-επιθεώρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Η/Ζ	ΗΛΜΝ ATHE63.3ΣΧ	632	ΗΛΜ 52	100%	κ.α.	0	1100,00	0,00	
183	Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για εγκαταστάσεις συνολικής κάτοψης έως 500 τ.μ.	ΗΛΜΝ ATHE16.Σ.Χ	633	ΗΛΜ52	100%	m2	0	1,00	0,00	
184	Πρόσθετη αμοιβή για γενικό έλεγχο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για εγκαταστάσεις συνολικής κάτοψης άνω των 500 τ.μ.	ΗΛΜΝ ATHE16.1ΣΧ	634	ΗΛΜ52	100%	m2	0	0,500	0,00	
185	Ανάρτηση φωτιστικού	ΗΛΜΝ ATHE06	635	ΗΛΜ47	100%	Τεμ.	0	7,00	0,00	
186	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, εξοικονομησης ενεργειας 2x36W, στεγανό προστασιας IP 65	ΗΛΜΝ ATHE16.1N	636	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	105,17	0,00	
187	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 4X18W	ΗΛΜΝ ATHE15.62N	637	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	50,39	0,00	
188	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2X36W	ΗΛΜΝ ATHE15.64N	638	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	40,19	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
189	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 4X18W με ανταυγαστήρα	ΗΛΜΝ ATHE16.9N	639	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	70,79	0,00	
190	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, εξοικονομησης ενεργειας 1x36W, στεγανό προστασιας IP 65	ΗΛΜΝ ATHE16.N	640	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	80,02	0,00	
191	Τετράγωνο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, διαστάσεων 640x640 mm για τέσσερις λαμπτήρες T8 LED 16W	ΗΛΜΝ ATHEN8.971.8.1	641	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	120,16	0,00	
192	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2X36W με ανταυγαστήρα	ΗΛΜΝ ATHE16.10ν	642	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	60,59	0,00	
193	Φωτιστικό σώμα οροφής 4*18W T8	ΗΛΜΝ ATHE03.N	643	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	95,55	0,00	
194	Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49W T5	ΗΛΜΝ ATHE03.1N	644	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	81,28	0,00	
195	Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49W T5	ΗΛΜΝ ATHE03.2N	645	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	97,89	0,00	
196	Φωτιστικό σώμα οροφής 4*14 W T5	ΗΛΜΝ ATHE03.3N	646	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	119,58	0,00	
197	Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W T5	ΗΛΜΝ ATHE03.4N	647	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	126,27	0,00	
198	Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49 στεγανό IP65	ΗΛΜΝ ATHE03.5N	648	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	84,34	0,00	
199	Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49 στεγανό IP65	ΗΛΜΝ ATHE03.6N	649	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	106,05	0,00	
200	Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W T5	ΗΛΜΝ ATHE03.7N	650	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	117,09	0,00	
201	Φωτιστικό σώμα οροφής 2*36W T8	ΗΛΜΝ ATHE04	651	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	101,34	0,00	
202	Φωτιστικό σώμα ασύμετρου φωτισμού, οροφής ή αναρτώμενο 1*54w	ΗΛΜΝ ATHEN8.973.1.4	652	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	162,11	0,00	
203	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας IP 44 στεγανό χυτοσιδηρούν με λαμπτήρα 100 W πυρακτώσεως	ΗΛΜΝ ATHE89.82.6.2B	653	ΗΛΜ 60	100%	Τεμ.	0	44,01	0,00	
204	Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους 1.500mm με ισχύ μικρότερη ή ίση από 32W	ΗΛΜΝ ATHE89.7.1.7	654	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	119,36	0,00	
205	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό, οροφής, 1X36W	ΗΛΜΝ ATHEN8.972	655	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	47,14	0,00	
206	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό, οροφής 2X36W	ΗΛΜΝ ATHEN8.972.1	656	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	54,49	0,00	
207	Φωτιστικό σώμα με βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως (επί τοίχου)	ΗΛΜΝ ATHEN9.363.1.1	657	ΗΛΜ 103	100%	Τεμ.	0	438,71	0,00	
208	Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, πλάτους 190mm για ένα λαμπτήρα T8 LED 16W	ΗΛΜΝ ATHEN\.897.1.7	658	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	79,52	0,00	
209	Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, πλάτους 240mm για δύο λαμπτήρες T8 LED 16W	ΗΛΜΝ ATHEN8.97.1.7	659	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	90,68	0,00	
210	Φωτιστικό ασφαλείας led, 5W αναρτώμενο από την οροφή	ΗΛΜΝ ATHEN\.898.3.1	660	ΗΛΜ 60	100%	Τεμ.	0	118,52	0,00	
211	Φωτιστικό ασφαλείας led, 2,5W επιφανειακής τοποθέτησης	ΗΛΜΝ ATHEN\.898.3.2	661	ΗΛΜ 60	100%	Τεμ.	0	66,50	0,00	
212	Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού 8W	ΗΛΜΝ ATHE89.73N	662	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	41,25	0,00	
213	Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού	ΗΛΜΝ ATHEN\.936.3.1	663	ΗΛΜ 103	100%	Τεμ.	0	403,42	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
214	Προβολέας με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 1000W	ΗΛΜΝ ATHEN\.937.5.9	664	ΗΛΜ 103	100%	Τεμ.	0	400,81	0,00	
215	Προβολέας led, ισχύος 10W	ΗΛΜΝ ATHEN8.983.1	665	ΗΛΜ 60	100%	Τεμ.	0	55,28	0,00	
216	Προβολέας led, ισχύος 20W	ΗΛΜΝ ATHEN8.983.2	666	ΗΛΜ 60	100%	Τεμ.	0	57,32	0,00	
217	Προβολέας led, ισχύος 50W	ΗΛΜΝ ATHEN8.983.3	667	ΗΛΜ 60	100%	Τεμ.	0	65,00	0,00	
218	Προβολέας με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 400W	ΗΛΜΝ ATHEN\.937.5.11	668	ΗΛΜ 103	100%	Τεμ.	0	267,71	0,00	
219	Στραγγαλιστικό πηνείο (ballast) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου ισχύος εώς 65W	ΗΛΜΝ ATHE94.2N.3	669	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	7,47	0,00	
220	Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής για ένα λαμπτήρα φθορισμού	ΗΛΜΝ ATHE94.2N.15	670	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	10,96	0,00	
221	Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής για δύο λαμπτήρες φθορισμού	ΗΛΜΝ ATHE94.2N.16	671	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	21,94	0,00	
222	Λυχνία φθορισμού ισχύος 36-58W, ενδεικτικού τύπου TLD με κάλυκα G13 της PHILIPS χρωματικής απόδοσης >85	ΗΛΜΝ ATHE17.35	672	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	5,09	0,00	
223	Λυχνία φθορισμού ισχύος 14-49 W, ενδεικτικού τύπου TL5 με κάλυκα G5 της PHILIPS χρωματικής απόδοσης >85	ΗΛΜΝ ATHE17.30	673	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	6,09	0,00	
224	Λυχνία φθορισμού ισχύος 14-18W, ενδεικτικού τύπου TLD με κάλυκα G13 της PHILIPS χρωματικής απόδοσης >85	ΗΛΜΝ ATHE17.34	674	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	4,59	0,00	
225	Αντικατάσταση εκκινητή (starter) λυχνίας φθορισμού, ισχύος εώς 65 W	ΗΛΜΝ ATHE17.45	675	ΗΛΜ 103	100%	Τεμ.	0	3,09	0,00	
226	Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού	ΗΛΜΝ ATHEN9.346	676	ΗΛΜ 53	100%	Τεμ.	0	40,00	0,00	
227	Αστρονομικός χρονοδιακόπτης ψηφιακός μιας εξόδου	ΗΛΜΝ ATHEM\.934.6	677	ΗΛΜ 53	100%	Τεμ.	0	232,86	0,00	
228	Αναλογικός χρονοδιακόπτης 7ήμερος με εφεδρεία	ΗΛΜΝ ATHEN\.934.6	678	ΗΛΜ 53	100%	Τεμ.	0	130,32	0,00	
229	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης επτά ημερών	ΗΛΜΝ ATHEN.934.6	679	ΗΛΜ 53	100%	Τεμ.	0	219,53	0,00	
230	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας, μήκους σε οριζόντια προβολή 0,60m, φωτιστικού σώματος για επίτοιχη τοποθέτηση	ΗΛΜΝ ATHEN9.331	680	ΗΛΜ 101	100%	Τεμ.	0	80,71	0,00	
231	Λυχνία LED εξοικονόμησης ενέργειας E14 ή E27, ονομαστικής φωτεινής ροής 600 με 1000 lummen	ΗΛΜΝ ATHE17.16	681	ΗΛΜ 103	100%	Τεμ.	0	12,98	0,00	
232	Αισθητήρας ρύθμισης φωτεινότητας 1...10V με δυνατότητα τοποθέτησης επί του λαμπτήρα φωτιστικού σώματος	ΗΛΜΝ ATHEN9.345	682	ΗΛΜ 105	100%	Τεμ.	0	52,49	0,00	
233	Ιστός πολυγωνικής διατομής, ύψους 12μ	ΗΛΜΝ 060.10.1.4Σ	683	ΗΛΜ 101	100%	Τεμ.	0	2500,00	0,00	
234	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.80.2	684	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	2750,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
235	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.2	685	ΟΔΟ 2548 100%	Τεμ.	0	100,00	0,00	
236	Τρίγωνο γείωσης με τρία ηλεκτρόδια 2,5 μ Φ18 και φρεάτια	ΗΛΜΝ 8787ΣΧ	686	ΑΤΗΕ9341.2 100%	Τεμ.	0	400,00	0,00	
237	Προβολέας LED ασύμμετρης δέσμης, συνολικής ισχύος 400W	ΗΛΜΝ 9375.2ΣΧ	687	ΑΤΗΕ 9375. 100%	Τεμ.	0	2000,00	0,00	
238	Βάση προβολέα τεσσάρων θέσεων	ΗΛΜΝ 060.10.40.11Ν	688	ΑΤΗΕ 9375. 100%	Τεμ.	0	150,00	0,00	
239	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 ins	ΑΤΗΕ 8034.3	689	ΗΛΜ 4 100%	m	0	19,62	0,00	
240	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8035.1	690	ΗΛΜ 6 100%	Τεμ.	0	8,17	0,00	
241	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8035.2	691	ΗΛΜ 6 100%	Τεμ.	0	9,77	0,00	
242	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1 ins	ΑΤΗΕ 8035.3	692	ΗΛΜ 6 100%	Τεμ.	0	10,84	0,00	
243	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1 1/4 ins	ΑΤΗΕ 8035.4	693	ΗΛΜ 6 100%	Τεμ.	0	15,34	0,00	
244	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8037.1	694	ΗΛΜ 6 100%	Τεμ.	0	8,91	0,00	
245	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	ΑΤΗΕ 8041.5.1	695	ΗΛΜ 7 100%	m	0	7,08	0,00	
246	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	ΑΤΗΕ 8041.6.1	696	ΗΛΜ 7 100%	m	0	8,68	0,00	
247	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική	ΥΔΡΝ 8062.2Ν	697	ΗΛΜ 1 100%	Kg	0	16,97	0,00	
248	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.	ΑΤΗΕ 8063	698	ΗΛΜ 8 100%	m	0	10,51	0,00	
249	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης βάθος έως 0,50m διαστ. 40cm*50cm	ΗΛΜΝ 8066.1.5Ν	699	ΗΛΜ 10 100%	Τεμ.	0	77,45	0,00	
250	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8101.1	700	ΗΛΜ 11 100%	Τεμ.	0	13,23	0,00	
251	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1,0 ins	ΑΤΗΕ 8101.3	701	ΗΛΜ 11 100%	Τεμ.	0	16,07	0,00	
252	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2	702	ΗΛΜ 13 100%	Τεμ.	0	57,94	0,00	
253	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	ΑΤΗΕ 8151.2	703	ΗΛΜ8	Τεμ.	0	192,13	0,00	
254	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	ΑΤΗΕ 8152	704	ΗΛΜ 14 100%	Τεμ.	0	138,27	0,00	
255	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίουΥψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα	ΑΤΗΕ 8153.1	705	ΗΛΜ 15 100%	Τεμ.	0	144,92	0,00	
256	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίουΚυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	ΑΤΗΕ 8153.2	706	ΗΛΜ 15 100%	Τεμ.	0	98,72	0,00	
257	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη	ΗΛΜΝ 00Ν.815.8.2	707	ΗΛΜ 15 100%	Τεμ.	0	172,64	0,00	
258	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm	ΗΛΜΝ 00Ν.816.8.2	708	ΗΛΜ 13 100%	Τεμ.	0	33,21	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
259	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη	ΑΤΗΕ 8157.1	709	ΗΛΜ 14	100%	Τεμ.	0	113,40	0,00	
260	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη Υψους 35 cm	ΑΤΗΕ 8181.2	710	ΗΛΜ 14	100%	Τεμ.	0	105,42	0,00	
261	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 X 56 cm	ΑΤΗΕ 8160.2	711	ΗΛΜ 17	100%	Τεμ.	0	164,74	0,00	
262	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm	ΑΤΗΕ 8169.1.2	712	ΗΛΜ 13	100%	Τεμ.	0	21,05	0,00	
263	Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 7,5 X 15 cm	ΑΤΗΕ 8171.1	713	ΗΛΜ 13	100%	Τεμ.	0	15,06	0,00	
264	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Διπλό	ΑΤΗΕ 8175.2	714	ΗΛΜ 13	100%	Τεμ.	0	13,26	0,00	
265	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος μαύρου	ΑΤΗΕ 8179.2	715	ΗΛΜ 18	100%	Τεμ.	0	22,97	0,00	
266	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm	ΑΤΗΕ 8160.1	716	ΗΛΜ 17	100%	Τεμ.	0	158,49	0,00	
267	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 10 l Ισχύος 2000 W	ΑΤΗΕ 8256.1.1	717	ΗΛΜ 24	100%	Τεμ.	0	139,07	0,00	
268	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 50 mm	ΗΛΜΝ 00Ν.804.2.1	718	ΗΛΜ 8	100%	m	0	14,35	0,00	
269	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Απλές	ΗΛΜΝ 00Ν.805.2.1	719	ΗΛΜ 2	100%	Kg	0	14,33	0,00	
270	Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα	ΗΛΜΝ 00Ν.806.4	720	ΗΛΜ 8	100%	Τεμ.	0	18,54	0,00	
271	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m	ΗΛΜΝ 00Ν.806.6.1	721	ΗΛΜ 10	100%	Τεμ.	0	52,49	0,00	
272	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	ΗΛΜΝ 00Ν.807.2	722	ΗΛΜ 29	100%	Kg	0	8,86	0,00	
273	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου καμπάνας Διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜΝ 00Ν.813.1.1	723	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	0	15,80	0,00	
274	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 80 l Ισχύος 3000 W	ΗΛΜΝ 00Ν.825.6.6	724	ΗΛΜ 24	100%	Τεμ.	0	154,84	0,00	
275	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων τουπλήρης. Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 40 X 50 cm	ΗΛΜΝ 00Ν.830.7.1	725	ΗΛΜ 14	100%	Τεμ.	0	435,31	0,00	
276	Καθαρισμός αγωγού (απόφραξη) αποχέτευσης - ομβρίων εώς DN 125 mm	ΗΛΜΝ 016.40Ν.10	726	ΥΔΡ 6120	100%	m	0	2,60	0,00	
277	Καθαρισμός αγωγού (απόφραξη) αποχέτευσης - ομβρίων DN 130-180 mm	ΗΛΜΝ 016.40Ν.11	727	ΥΔΡ 6120	100%	m	0	4,00	0,00	
278	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 32 mm	ΗΛΜΝ 8042.1.1	728	ΗΛΜ 8	100%	m	0	13,35	0,00	
279	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC πιέσεως 6 atm Φ40mm	ΗΛΜΝ 8042.1.2Ν	729	ΗΛΜ 8	100%	m	0	15,79	0,00	
280	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ50 mm	ΗΛΜΝ 8042.1.3Ν	730	ΗΛΜ 8	100%	m	0	16,94	0,00	
281	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC πιέσεως 6 atm Φ63mm	ΗΛΜΝ 8042.1.4Ν	731	ΗΛΜ 8	100%	m	0	19,45	0,00	
282	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC πιέσεως 6 atm Φ75mm	ΗΛΜΝ 8042.1.5Ν	732	ΗΛΜ 8	100%	m	0	20,25	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
283	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP), DN 15 (Φ 20 x 3,4) Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 32 mm	ΗΛΜΝ 8043.1Ν	733	ΗΛΜ 8	100%	m	0	8,80	0,00	
284	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP), DN 20 (Φ 25 x 4,2) Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 32 mm	ΗΛΜΝ 8043.2Ν	734	ΗΛΜ 8	100%	m	0	11,33	0,00	
285	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP), DN 25 (Φ 32 x 5,4) Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 32 mm	ΗΛΜΝ 8043.3Ν	735	ΗΛΜ 8	100%	m	0	14,42	0,00	
286	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP), DN 32 (Φ 40 x 5,5) Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 32 mm	ΗΛΜΝ 8043.4Ν	736	ΗΛΜ 8	100%	m	0	16,27	0,00	
287	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP), DN 40 (Φ 50 x 6,9) Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 32 mm	ΗΛΜΝ 8043.5Ν	737	ΗΛΜ 8	100%	m	0	18,94	0,00	
288	Τοποθέτηση πλαστικού μηχανοσίφωνα πίεσης λειτουργίας 4 atm, διαμέτρου από Φ100mm έως Φ 125mm	ΗΛΜΝ 8045.1Ν	738	ΗΛΜ8	100%	Τεμ.	0	33,87	0,00	
289	Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη Διαμέτρου 10 cm	ΗΛΜΝ 8046.1	739	ΗΛΜ 8	100%	Τεμ.	0	31,06	0,00	
290	Τοποθέτηση σχάρας επιχρωμιωμένη διαμέτρου Φ10cm γιά σιφώνι δαπέδου	ΗΛΜΝ 8046.1Ν	740	ΗΛΜ7	100%	Τεμ.	0	9,50	0,00	
291	Τοποθέτηση σωληνοστόμιου πλαστικού κυκλικής διατομής (ταύ καθαρισμού) Φ 100 mm	ΗΛΜΝ 8053.8Ν	741	ΗΛΜ8	100%	Τεμ.	0	17,84	0,00	
292	Τοποθέτηση πώματος (ταπας καθαρισμού) πλαστικού διαμέτρου Φ 100 mm	ΗΛΜΝ 8054.8Ν	742	ΗΛΜ8	100%	Τεμ.	0	7,56	0,00	
293	Απόφραξη καθαρισμός οιασδήποτε υδρορροής και με οιονδήποτε τρόπ	ΗΛΜΝ 8062.5Ν	743	ΗΛΜ8	100%	μμ	0	0,680	0,00	
294	Απόφραξη καί καθαρισμός φρεατίου επίσκεψης οιωνδήποτε διαστάσεων	ΗΛΜΝ 8066.6Ν	744	ΗΛΜ10	100%	Τεμ.	0	36,71	0,00	
295	Σιδηρές σχάρες φρεατίων, καναλίων, φωταγωγών, δαπέδων ή ορόφων, κ.λ.π	ΗΛΜΝ 8072.2Ν	745	ΗΛΜ29	100%	Kg	0	4,35	0,00	
296	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 2 ins	ΗΛΜΝ 8101.6	746	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	0	38,74	0,00	
297	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3 ins	ΗΛΜΝ 8101.8Ν	747	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	0	98,44	0,00	
298	Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 100 mm	ΗΛΜΝ Ν8130.3	748			Τεμ.	0	9,88	0,00	
299	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜΝ 8138.4.2	749	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	0	37,72	0,00	
300	Βρύση λήψης νερου 1/2" επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη με μπουτόν πίεση ή με βάνα	ΗΛΜΝ 8138.2Ν	750	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	0	23,55	0,00	
301	Μπαταρία νιπτήρα ΑΜΕΑ	ΗΛΜΝ 8141.1.2Ν	751	ΗΛΜ13	100%	Τεμ.	0	134,79	0,00	
302	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC πιέσεως 6 atm Φ100mm	ΗΛΜΝ 8142.1.7Ν	752	ΗΛΜ 8	100%	m	0	25,52	0,00	
303	Τοποθέτηση δικλείδας αυτόματης πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσσόμετρο-dall) διαμέτρου 3/4 ins οιουδήποτε τύπου, πλήρης	ΗΛΜΝ 8154.1Ν	753	ΗΛΜ14	100%	Τεμ.	0	101,87	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
304	Τοποθέτηση δικλείδας αυτόματης πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσσόμετρο-dall) διαμέτρου 1 ins οιουδήποτε τύπου, πλήρης	ΗΛΜΝ 8154.2Ν	754	ΗΛΜ14	100%	Τεμ.	0	131,53	0,00	
305	Απόφραξη ουρητήριου, από υαλώδη προσελάνη	ΗΛΜΝ 8157.3Ν	755	ΗΛΜ14	100%	Τεμ.	0	18,36	0,00	
306	Τοποθέτηση δοχείου αυτόματης πλύσεως ουρητήριου από πορσελάνη περιεκτικότητας 6 λιτρών, πλήρους	ΗΛΜΝ 8158.2Ν	756	ΗΛΜ15	100%	Τεμ.	0	82,71	0,00	
307	Τοποθέτηση σιφωνίου νιπτήρα Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινου, επιχρωμιωμένου με τάπα ή καί πλαστικού	ΗΛΜΝ 8160.5Ν	757	ΗΛΜ7	100%	Τεμ.	0	34,42	0,00	
308	Τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης ειδικού τύπου για Άτομα με Αναπηρία διαστάσεων 68χ60 cm πλήρους	ΗΛΜΝ 8160.8Ν	758	ΗΛΜ14	100%	Τεμ.	0	279,28	0,00	
309	Τοποθέτηση καθρέπτη τοίχου πάχους 4 mm, μπιζουτέ, διαστάσεων 42χ60 cm	ΗΛΜΝ 8168.2Ν	759	ΗΛΜ15	100%	Τεμ.	0	19,61	0,00	
310	Μεταλλική οριζόντια χειρολαβή για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ανακλινόμενη	ΗΛΜΝ 8178.1.3Ν	760	ΗΛΜ 14	100%	Τεμ.	0	166,68	0,00	
311	Μεταλλική οριζόντια χειρολαβή ασφαλείας για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)	ΗΛΜΝ 8178.1.4Ν	761	ΗΛΜ 14	100%	Τεμ.	0	131,58	0,00	
312	Χαρτοθήκη πλήρης	ΗΛΜΝ 8178.2.1Ν	762	ΗΛΜ 14	100%	Τεμ.	0	26,06	0,00	
313	Εγκατάσταση σετ μπαρών αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ	ΗΛΜΝ 8303.1.1Ν	763	ΗΛΜ 14	100%	Τεμ.	0	774,81	0,00	
314	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ χαμηλής πίεσης Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως χυτοσιδηρούν	ΗΛΜΝ 8303.1.1ΣΧ	764	ΗΛΜ 14	100%	Τεμ.	0	1116,60	0,00	
315	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολοτων	ΗΛΜΝ 8305	765	ΗΛΜ 14	100%	Τεμ.	0	263,31	0,00	
316	Νιπτήρας ΑΜΕΑ διαστάσεων περίπου 60χ70	ΗΛΜΝ 8307.4ΣΧ	766	ΗΛΜ 14	100%	Τεμ.	0	1104,85	0,00	
317	Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου	ΗΛΜΝ 912	767	ΗΛΜ14	100%	Τεμ.	0	148,82	0,00	
318	Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως με δοχείο πλύσεως	ΗΛΜΝ 913	768	ΗΛΜ14	100%	Τεμ.	0	155,42	0,00	
319	Τοποθέτηση δοχείου πλύσεως, 10 λιτρών	ΗΛΜΝ 916	769	ΗΛΜ8	100%	Τεμ.	0	59,81	0,00	
320	Υποβρύχια αντλία ελαφρών λυμάτων μανομετρικού ύψους από 3,0 μέχρι 10,0 μέτρα, μέγιστης παροχής 8,0 Μ3/Η, ενδεικτικού τύπου WILO STS 40/10, πλήρης	ΗΛΜΝ 9201Ν	770	ΗΛΜ80	100%	Τεμ.	0	296,71	0,00	
321	Τοποθέτηση σιφωνίου νεροχύτου	ΗΛΜΝ 928	771	ΗΛΜ8	100%	Τεμ.	0	15,41	0,00	
322	Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ01	772	ΗΛΜ47	100%	Τεμ.	0	13,89	0,00	
323	Σφικτήρας από χάλυβα	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ02	773	ΗΛΜ47	100%	Τεμ.	0	5,09	0,00	
324	Τοποθέτηση αναμικτήρα (μπαταρία), θερμού-ψυχρού	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ90.9	774	ΗΛΜ13	100%	Τεμ.	0	60,63	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
325	Λυόμενος χάλκινος σύνδεσμος για χάλκινο αγωγό κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8-10mm	ΗΛΜΝ ATHEN9.344.1	775	ΗΛΜ 45	100%	Τεμ.	0	11,45	0,00	
326	Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.1.1	776	ΥΔΡ 6752	100%	Kg	0	1,85	0,00	
327	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές.	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.2.2	777	ΥΔΡ 6752	100%	Kg	0	3,10	0,00	
328	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.10.2	778	ΥΔΡ 6711.1	100%	m	0	4,20	0,00	
329	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.10.4	779	ΥΔΡ 6711.2	100%	m	0	9,30	0,00	
330	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.10.5	780	ΥΔΡ 6711.3	100%	m	0	14,70	0,00	
331	Εγκατάσταση ή μετατόπιση υδραυλικών σωληνώσεων, μετά της προμήθειας και τοποθέτησης αναμικτήρων και ντους κεφαλής και χειρός για τους χώρους των ντουζιερών	οικ 8141.2.1ΣΧ	781			Τεμ.	0	1500,00	0,00	
332	Μετόπη μικτονόμισης (patch panel) 24 θέσεν CAT6 UTP 1U	ΗΛΜΝ ATHEN8.993.10	782	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	114,78	0,00	
333	Εργασία μικτονόμισης δικτυακής καλωδίωσης	ΗΛΜΝ ATHEN8.993.11	783	ΗΛΜ 104	100%	Τεμ.	0	0,990	0,00	
334	Διανομέας δικτύου (switch) 24 θέσεων	ΗΛΜΝ ATHEN8.993.12	784	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	150,35	0,00	
335	Καλώδιο σύνδεσης UTP με ακροδέκτες RJ45 (patchcord)	ΗΛΜΝ 8993.13Ν	785	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	3,05	0,00	
336	Επίτοιχο μεταλλικό ικρίωμα (rack) πλάτους 60 cm, ύψους 19 in για δικτυακό εξοπλισμό. Στεγανός προστασίας P43 επίτοιχος διαστάσεων 150 X 82 X 26 cm	ΗΛΜΝ ATHEN\.884.4	786	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	495,78	0,00	
337	Καλώδιο πυρανίχνευσης ή συναγερμού	ΗΛΜΝ 8797.15Ν	787	ΗΛΜ 46	100%	m	0	2,16	0,00	
338	Πατητό κομβίο συναγερμού διευθυνσιοδοτούμενο (addressable)	ΗΛΜΝ ATHEN9.533.1	788	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	80,00	0,00	
339	Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας τύπου hager EE883	ΗΛΜΝ ATHEN8.807	789	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	152,27	0,00	
340	Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος	ΗΛΜΝ ATHEN8.807.1	790	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	63,71	0,00	
341	Φαροσειρήνα 100db	ΗΛΜΝ ATHEN8.826	791	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	41,55	0,00	
342	Ανιχνευτής στάθμης φωτός κα παρουσίας τύπου hager EE810	ΗΛΜΝ ATHEN\.880.7	792	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	176,65	0,00	
343	Ανιχνευτής κάθετης και οριζόντιας ανίχνευσης	ΗΛΜΝ ATHEN\.880.7.1	793	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	113,01	0,00	
344	Κέντρο πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενο (addressable), 3 βρόχων	ΗΛΜΝ ATHEN9.531.6	794	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	2000,00	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
345	Ανιχνευτής φωτοηλεκτρικός διευθυνσιοδοτούμενος (addressable)	ΗΛΜΝ ATHEN9.532.3	795	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	60,00	0,00	
346	Γεννήτρια οπτικών σημάτων	ΗΛΜΝ ATHEN9.533.3	796	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	15,00	0,00	
347	Μεγάφωνο τοίχου ή ψευδοροφής 30 W	ΗΛΜΝ ATHEN9.561.1	797	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	100,00	0,00	
348	Κέντρο διανομής ήχου	ΗΛΜΝ ATHEN9.562.1	798	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	1000,00	0,00	
349	Πληκτρολόγιο χειρισμού συστήματος ασφαλείας	ΗΛΜΝ ATHEN9.600.1	799	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	100,00	0,00	
350	Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων	ΗΛΜΝ ATHEN9.600.2	800	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	70,00	0,00	
351	Μαγνητική επαφή	ΗΛΜΝ ATHEN9.600.4	801	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	10,00	0,00	
352	Οπτικοακουστική συσκευή συναγερμού διευθυνσιοδοτούμενη (addressable)	ΗΛΜΝ ATHEN9.600.5	802	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	100,00	0,00	
353	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός διευθυνσιοδοτούμενος (addressable)	ΗΛΜΝ ATHEN9.532.2	803	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	60,00	0,00	
354	Σταθερή δικτυακή κάμερα 4MP - ANTIVANDAL με ΗΧΟ και με βάση σταθερής κάμερας	ΗΛΜΝ ATHEN9.600.8	804	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	200,00	0,00	
355	Κεντρικός πίνακας ασφαλείας	ΗΛΜΝ ATHEN9.602.1	805	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	800,00	0,00	
356	Δικτυακή κινητή κάμερα PTZ 25X ανάλυση 4MP με βάση PTZ δικτυακών καμερών	ΗΛΜΝ ATHEN9.600.7	806	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	800,00	0,00	
357	Ψηφιακή συσκευή καταγραφής 32CH (NVR) με μονάδα αποθήκευσης 8 TB	ΗΛΜΝ ATHEN9.600.6	807	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	600,00	0,00	
358	Αντικεραυνικό τριφασικό (προστασίας τριών φάσεων και ουδετέρου) με αποσπώμενα φυσίγγια, ενδεικτικού τύπου Hager SPN 440R, 40KA	ΗΛΜΝ ATHE15.1	808	ΗΛΜ 55	100%	Τεμ.	0	120,36	0,00	
359	Τοποθέτηση υλικών - εξαρτημάτων ηλεκτρολυτικού χαλκού για κατασκευή αλεξικέραυνου ή γείωσης	ΗΛΜΝ ATHE88.42N.3.1	809	ΗΛΜ 7	100%	Kg	0	32,06	0,00	
360	Τοποθέτηση χαλύβδινων επιψευδαργυρωμένων εν θερμώ (St/tZn) υλικών - εξαρτημάτων για κατασκευή αλεξικέραυνου ή γείωσης	ΗΛΜΝ ATHE88.42N.5.1	810	ΗΛΜ 5	100%	Kg	0	8,46	0,00	
361	Διμεταλλικός λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας St/tZn/Cu-E, Φ8- 10/Φ8-10	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΣ\.928.2	811	ΗΛΜ 63	100%	Τεμ.	0	34,51	0,00	
362	Λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Cu-E, Φ8-10/Φ8-10	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΣ\.928.1	812	ΗΛΜ 63	100%	Τεμ.	0	37,51	0,00	
363	Γείωση από ράβδο επιχαλκομένη	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΑ\.934.2	813	ΗΛΜ 5	100%	Τεμ.	0	37,81	0,00	
364	Ηλεκτρόδιο γείωσης "Ε" από χαλκό	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΓ\.934.2	814	ΗΛΜ 5	100%	Τεμ.	0	1900,35	0,00	
365	Πλάκα γείωσης από χαλκό	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΒ\.934.2	815	ΗΛΜ 5	100%	Τεμ.	0	854,73	0,00	
366	Φρεάτιο από PVC γείωσης	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΔ\.934.2	816	ΗΛΜ 5	100%	Τεμ.	0	113,50	0,00	
367	Ακίδα αντικεραυνικής προστασίας	ΗΛΜΝ ATHEN\.928	817	ΗΛΜ 63	100%	Τεμ.	0	49,01	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
368	Λυόμενος σύνδεσμος αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Cu-E, Φ8-10/Φ8-10	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΣ\.928	818	ΗΛΜ 63	100%	Τεμ.	0	37,51	0,00	
369	Ανεμιστήρας επίτοιχος (760-1050 m3/h)	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ\.886.4	819	ΗΛΜ 39	100%	Τεμ.	0	212,23	0,00	
370	Ανεμιστήρας τζαμιού εξαερισμού αίθουσας σχολείου (750-1100 m3/h)	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ\.886.2	820	ΗΛΜ 39	100%	Τεμ.	0	617,37	0,00	
371	Ανεμιστήρας τζαμιού εξαερισμού αίθουσας σχολείου (450-600 m3/h)	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ\.886.1	821	ΗΛΜ 39	100%	Τεμ.	0	549,96	0,00	
372	Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 12.000 BTU/h	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ88.59.ΣΧ8	822	ΗΛΜ 33	100%	Τεμ.	0	1081,78	0,00	
373	Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 18.000 BTU/h	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ88.59.ΣΧ4.1	823	ΗΛΜ 33	100%	Τεμ.	0	1521,78	0,00	
374	Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 24.000 BTU/h	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ88.59.ΣΧ2.1	824	ΗΛΜ 33	100%	Τεμ.	0	1641,78	0,00	
375	Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 9.000 BTU/h	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ88.59.ΣΧ.1	825	ΗΛΜ 33	100%	Τεμ.	0	971,78	0,00	
376	Ηλεκτρικός ανεμιστήρας οροφής 900mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ89.95Ν.2	826	ΗΛΜ 39	100%	Τεμ.	0	89,87	0,00	
377	Επισκευή και συντήρηση εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ63.5ΣΧ	827	ΗΛΜ 52	100%	κ.α.	0	2500,00	0,00	
378	Συντήρηση - καθαρισμός κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου ντουλάπας	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ63.1ΣΧ	828	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	60,00	0,00	
379	Συντήρηση - καθαρισμός σωμάτων θέρμανσης - ψύξης τύπου fan-coils	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ63.ΣΧ	829	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	50,00	0,00	
380	Συντήρηση κ επισκευή κεντρικών κλιματιστικών μονάδων	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ63.4ΣΧ	830	ΗΛΜ 52	100%	κ.α.	0	1500,00	0,00	
381	Επισκευή -συντήρηση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ63	831	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	60,00	0,00	
382	Θερμική μόνωση για σωλήνες 3 " πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία	ΗΛΜΝ 8539.9Ν	832	ΗΛΜ37	100%	m	0	9,92	0,00	
383	Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 22mm (1/2")	ΗΛΜΝ 8691.1Ν	833	ΗΛΜ 40	100%	m	0	4,61	0,00	
384	Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 18mm (3/8")	ΗΛΜΝ 8691.2Ν	834	ΗΛΜ 40	100%	m	0	4,44	0,00	
385	Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 15mm (1/4")	ΗΛΜΝ 8691.3Ν	835	ΗΛΜ 40	100%	m	0	4,42	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
386	Εξωτερική επικάλυψη μόνωσης σωλήνων με φύλλο αλουμινίου πάχους0.6mm για διάμετρο σωλήνα (ανεξαρτήτου πάχους μονώσεως) DN32-DN50	ΗΛΜΝ 8691.2.8Ν	836	ΗΛΜ 40	100%	m	0	12,75	0,00	
387	Εξωτερική επικάλυψη μόνωσης σωλήνων με φύλλο αλουμινίου πάχους0.6mm για διάμετρο σωλήνα (ανεξαρτήτου πάχους μονώσεως) DN65-DN100	ΗΛΜΝ 8691.2.10Ν	837	ΗΛΜ 40	100%	m	0	17,59	0,00	
388	Θερμική μόνωση για σωλήνες 1 1/2" πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία	ΗΛΜΝ 8539.6Ν	838	ΗΛΜ37	100%	m	0	7,33	0,00	
389	Θερμική μόνωση για σωλήνες 2 ½ " πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.	ΗΛΜΝ 8539.8Ν	839	ΗΛΜ37	100%	m	0	9,31	0,00	
390	Θερμική μόνωση για σωλήνες 2" πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία	ΗΛΜΝ 8539.7Ν	840	ΗΛΜ37	100%	m	0	8,27	0,00	
391	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1 ins	ΗΛΜΝ 8691.1ΣΧ	841	ΗΛΜ40	100%	m	0	18,27	0,00	
392	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins	ΗΛΜΝ 8691.2ΣΧ	842	ΗΛΜ40	100%	m	0	21,23	0,00	
393	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 15mm (1/4") διαμέτρου Φ 2 ins	ΗΛΜΝ 8539.1Ν	843	ΗΛΜ37	100%	m	0	4,42	0,00	
394	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 18mm (3/8")	ΗΛΜΝ 8539.2Ν	844	ΗΛΜ37	100%	m	0	4,44	0,00	
395	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 22mm (1/2")	ΗΛΜΝ 8539.3	845	ΗΛΜ37	100%	m	0	4,61	0,00	
396	Θερμική μόνωση για σωλήνες 1" πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία	ΗΛΜΝ 8539.4Ν	846	ΗΛΜ37	100%	m	0	6,83	0,00	
397	Θερμική μόνωση για σωλήνες 1 1/4" πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.	ΗΛΜΝ 8539.5Ν	847	ΗΛΜ37	100%	m	0	7,11	0,00	
398	Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης ταφ διαμέτρου 250mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ08.2	848	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	189,34	0,00	
399	Καμινάδα inox διπλού τοιχώματος με μόνωση πάχους 25mm, διαμέτρου εσωτερικής διατομής 23-30cm	ΗΛΜΝ 8465Ν3	849	ΗΛΜ34	100%	μμ	0	47,77	0,00	
400	Καπνοδόχος διαμέτρου 300 mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ07	850	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	161,34	0,00	
401	Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο διαμέτρου 300mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ07.1	851	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	140,14	0,00	
402	Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης ταφ διαμέτρου 300mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ07.2	852	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	269,91	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
403	Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο διαμέτρου 300mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ07.3	853	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	207,34	0,00	
404	Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο διαμέτρου 250mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ08.1	854	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	114,32	0,00	
405	Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο διαμέτρου 250mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ08.3	855	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	164,34	0,00	
406	Καπνοδόχος διαμέτρου 250 mm	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕ08	856	ΗΛΜ 47	100%	Τεμ.	0	137,10	0,00	
407	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 250 l	ΑΤΗΕ 8473.1.9	857	ΗΛΜ 23	100%	Τεμ.	0	699,65	0,00	
408	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm	ΑΤΗΕ 8431.2.1	858	ΗΛΜ 26	100%	m2	0	36,67	0,00	
409	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm	ΑΤΗΕ 8431.2.2	859	ΗΛΜ 26	100%	m2	0	40,90	0,00	
410	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού ύψους 505 mm	ΑΤΗΕ 8431.2.3	860	ΗΛΜ 26	100%	m2	0	46,91	0,00	
411	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού ύψους 355 mm	ΑΤΗΕ 8431.2.4	861	ΗΛΜ 26	100%	m2	0	54,15	0,00	
412	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜΝ 8445.1Ν	862	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	0	10,61	0,00	
413	Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins	ΗΛΜΝ 00Ν.844.7	863	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	0	10,61	0,00	
414	Λέβητας χυτοσιδηρός πετρελαίου/αερίου θερμαντικής ισχύος 90.000-100.000 kcal/h	ΗΛΜΝ 8451.1.6ΣΧ	864	ΗΛΜ 27	100%	Τεμ.	0	6946,84	0,00	
415	Λέβητας χυτοσιδηρός πετρελαίου/αερίου θερμαντικής ισχύος 180.000-200.000 kcal/h	ΗΛΜΝ 8451.1.9ΣΧ	865	ΗΛΜ 27	100%	Τεμ.	0	9895,78	0,00	
416	Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 1ins	ΗΛΜ 011	866	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	0	15,73	0,00	
417	Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική.	ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.8	867	ΗΛΜ 12	100%	Τεμ.	0	75,00	0,00	
418	Κυκλοφορητής παροχής από 2,5 έως 4,00 m3/h	ΗΛΜΝ 865ΣΧ	868	ΗΛΜ 21	100%	Τεμ.	0	451,78	0,00	
419	Θερμοστάτης χώρου	ΗΛΜΝ 8647ΣΧ	869	ΗΛΜ 12	100%	Τεμ.	0	284,03	0,00	
420	Δείκτης στάθμης δεξαμενής πετρελαίου	ΗΛΜΝ 8459ΣΧ	870	ΗΛΜ 31	100%	Τεμ.	0	307,83	0,00	
421	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8034.5	871	ΗΛΜ 4	100%	m	0	25,69	0,00	
422	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8034.1	872	ΗΛΜ 4	100%	m	0	13,62	0,00	
423	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8034.2	873	ΗΛΜ 4	100%	m	0	15,97	0,00	
424	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 2 ins	ΑΤΗΕ 8034.6	874	ΗΛΜ 4	100%	m	0	30,33	0,00	
425	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins	ΑΤΗΕ 8034.4	875	ΗΛΜ 4	100%	m	0	22,63	0,00	
426	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm	ΑΤΗΕ 8036.8	876	ΗΛΜ 5	100%	m	0	55,26	0,00	
427	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm	ΑΤΗΕ 8036.7	877	ΗΛΜ 5	100%	m	0	40,89	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
428	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm	ΑΤΗΕ 8036.6	878	ΗΛΜ 5	100%	m	0	33,58	0,00	
429	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm	ΑΤΗΕ 8036.9	879	ΗΛΜ 5	100%	m	0	73,88	0,00	
430	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm	ΑΤΗΕ 8036.5	880	ΗΛΜ 5	100%	m	0	28,43	0,00	
431	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins Πάχους 3,25 mm	ΑΤΗΕ 8036.4	881	ΗΛΜ 5	100%	m	0	25,04	0,00	
432	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm	ΑΤΗΕ 8036.3	882	ΗΛΜ 5	100%	m	0	21,24	0,00	
433	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins Πάχους 2,65 mm	ΑΤΗΕ 8036.2	883	ΗΛΜ 5	100%	m	0	17,53	0,00	
434	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 mm	ΑΤΗΕ 8036.1	884	ΗΛΜ 5	100%	m	0	14,60	0,00	
435	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 119/ 127 mm	ΑΤΗΕ 8038.22	885	ΗΛΜ 6	100%	m	0	106,78	0,00	
436	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 113/ 121 mm	ΑΤΗΕ 8038.21	886	ΗΛΜ 6	100%	m	0	101,49	0,00	
437	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 106/ 114 mm	ΑΤΗΕ 8038.20	887	ΗΛΜ 6	100%	m	0	90,33	0,00	
438	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 82/ 89 mm	ΑΤΗΕ 8038.16	888	ΗΛΜ 6	100%	m	0	70,65	0,00	
439	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 70/ 76 mm	ΑΤΗΕ 8038.14	889	ΗΛΜ 6	100%	m	0	58,32	0,00	
440	Αντικατάσταση καπναγωγού εσωτερικής διατομής 20-35 cm με inox	ΗΛΜΝ 511	890	ΗΛΜ34	100%	μμ	0	40,68	0,00	
441	Αντικατάσταση καπναγωγού εσωτερικής διατομής 15-30 cm με μόνωση πάχους 25mm	ΗΛΜΝ 8465Ν.5	891	ΗΛΜ34	100%	μμ	0	28,34	0,00	
442	Αντικατάσταση καπναγωγού εσωτερικής διατομής εως 19 cm με inox	ΗΛΜΝ 510	892	ΗΛΜ34	100%	μμ	0	28,34	0,00	
443	Τοποθέτηση - Επέκταση χαλκοσωληνών υγρού - αερίου αντλίας θερμότητας	οικ ΑΤΗΕ76.8	893	ΗΛΜ32	100%	μμ	0	20,54	0,00	
444	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm	ΗΛΜΝ 8041.5.2	894	ΗΛΜ 7	100%	m	0	10,63	0,00	
445	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm	ΗΛΜΝ 8041.8.2	895	ΗΛΜ 7	100%	m	0	20,88	0,00	
446	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	ΑΤΗΕ 8041.8.1	896	ΗΛΜ 7	100%	m	0	14,20	0,00	
447	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm	ΗΛΜΝ 8041.7.2	897	ΗΛΜ 7	100%	m	0	16,53	0,00	
448	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος .1,0. mm	ΗΛΜΝ 8041.6.2	898	ΗΛΜ 7	100%	m	0	13,02	0,00	
449	Ηλεκτρονικός μετρήτης ροής πετρελαίου	ΗΛΜΝ ΑΤΗΕΝ8.115	899	ΗΛΜ 12	100%	Τεμ.	0	431,51	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
450	Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, διαμέτρου 8 mm	ΗΔΜΝ ATHEN8.835.1	900	ΗΔΜ 45	100%	m	0	5,19	0,00	
451	Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, διαμέτρου 10 mm	ΗΔΜΝ ATHEN8.835.2	901	ΗΔΜ 45	100%	m	0	7,16	0,00	
452	Στήριγμα χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου 8 ΜΜ ή διατομής 70 ΜΜ2	ΗΔΜΝ ATHEN8.835.3	902	ΗΔΜ 45	100%	Τεμ.	0	3,91	0,00	
453	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.5.2	903	ΥΔΡ 6751	100%	Kg	0	2,10	0,00	
454	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής.	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.8.1	904	ΥΔΡ 6751	100%	Kg	0	0,180	0,00	
455	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως.	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.7.1	905	ΥΔΡ 6751	100%	Kg	0	0,120	0,00	
456	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές.	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.2.3	906	ΥΔΡ 6752	100%	Kg	0	3,10	0,00	
457	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, κοχλιωτής σύνδεσης, κατάλληλος για φυσικό αέριο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10255/2005 MEDIUM, διαμέτρου 2 1/2 INS	ΥΔΡΝ 8036.51.7Ν	907	ΗΔΜ 5	100%	m	0	48,03	0,00	
458	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, κοχλιωτής σύνδεσης, κατάλληλος για φυσικό αέριο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10255/2005 MEDIUM, διαμέτρου 3 INS	ΥΔΡΝ 8036.51.8Ν	908	ΗΔΜ 5	100%	m	0	64,90	0,00	
459	Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE), πίεσης λειτουργίας 4 bar, κατάλληλος για δίκτυο φυσικού αερίου, μέσης πυκνότητας, 2ης γενιάς, τύπου PE 80, SDR 11, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1555, διαμέτρου 110 ΜΜ	ΥΔΡΝ 8042.31.8Ν	909	ΗΔΜ 8	100%	m	0	50,85	0,00	
460	Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE), πίεσης λειτουργίας 4 bar, κατάλληλος για δίκτυο φυσικού αερίου, μέσης πυκνότητας, 2ης γενιάς, τύπου PE 80, SDR 11, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1555, διαμέτρου 90 ΜΜ	ΥΔΡΝ 8042.31.7Ν	910	ΗΔΜ 8	100%	m	0	40,04	0,00	
461	Σφαιρική βάνα φυσικού αερίου ορειχάλκινη, κοχλιωτής σύνδεσης, PN16, με μοχλό, πλήρους διατομής, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 331, διαμέτρου 1/2 INS	ΥΔΡΝ 8106.21.1Ν	911	ΗΔΜ 11	100%	Τεμ.	0	16,21	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
462	Σφαιρική βάνα φυσικού αερίου ορειχάλκινη, κοχλιωτής σύνδεσης, PN16, με μοχλό, πλήρους διατομής, σύμφωνα με το πρότυπο EN 331, διαμέτρου 3/4 INS	ΥΔΡΝ 8106.21.2Ν	912	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	0	19,30	0,00	
463	Σφαιρική βάνα φυσικού αερίου ορειχάλκινη, κοχλιωτής σύνδεσης, PN16, με μοχλό, πλήρους διατομής, σύμφωνα με το πρότυπο EN 331, διαμέτρου 2 1/2 INS	ΥΔΡΝ 8106.21.3	913	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	0	106,40	0,00	
464	Σφαιρική βάνα φυσικού αερίου ορειχάλκινη, κοχλιωτής σύνδεσης, PN16, με μοχλό, πλήρους διατομής, σύμφωνα με το πρότυπο EN 331, διαμέτρου 3 INS	ΥΔΡΝ 8106.21.4Ν	914	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	0	167,16	0,00	
465	Φίλτρο φυσικού αερίου, από αλουμίνιο, PN6, φλαντζωτής σύνδεσης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 126, DIN 3386, Gas Directive 90/396/EEC, PED Directive 97/23/EC, ικανότητας φίλτρανσης 50μm, διαμέτρου DN65 πλήρες	ΥΔΡΝ 8608.22.7Ν	915	ΗΛΜ 12	100%	Τεμ.	0	323,32	0,00	
466	Φίλτρο φυσικού αερίου, από αλουμίνιο, PN6, φλαντζωτής σύνδεσης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 126, DIN 3386, Gas Directive 90/396/EEC, PED Directive 97/23/EC, ικανότητας φίλτρανσης 50μm, διαμέτρου DN80 πλήρες	ΥΔΡΝ 8608.22.8Ν	916	ΗΛΜ 12	100%	Τεμ.	0	363,61	0,00	
467	Σύνδεσμος μεταλλικός (INOX, AISI 316L), αντικραδασμικός, φλαντζωτής σύνδεσης, κατάλληλος για καυστήρες και εξαρτήματα φυσικού αερίου, διαμέτρου 65 MM	ΥΔΡΝ 8610.52.8Ν	917	ΗΛΜ 12	100%	Τεμ.	0	145,30	0,00	
468	Σύνδεσμος μεταλλικός (INOX, AISI 316L), αντικραδασμικός, φλαντζωτής σύνδεσης, κατάλληλος για καυστήρες και εξαρτήματα φυσικού αερίου, διαμέτρου 80 MM	ΥΔΡΝ 8610.52.9Ν	918	ΗΛΜ 12	100%	Τεμ.	0	185,92	0,00	
469	Μεταλλοπλαστικός σύνδεσμος (PE-Steel), PE100, SDR11, API5L, με πιστοποιητικά κατά EN 1555 και EN 10204.3.1, συγκολλητών άκρων, κατάλληλος για δίκτυα φυσικού αερίου, διαμέτρου 90x3''	ΥΔΡΝ 9611.11.7Ν	919	ΗΛΜ 12	100%	Τεμ.	0	171,59	0,00	
470	Ηλεκτροβαλβίδα χειροκίνητης επαναφοράς, Normally Open, κατά EN 1706, από αλουμίνιο, PN6, φλαντζωτής σύνδεσης, κατάλληλη για δίκτυο φυσικού αερίου, διαμέτρου 65mm πλήρης	ΥΔΡΝ 8642.42.8Ν	920	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	0	609,97	0,00	
471	Ηλεκτροβαλβίδα χειροκίνητης επαναφοράς, Normally Open, κατά EN 1706, από αλουμίνιο, PN6, φλαντζωτής σύνδεσης, κατάλληλη για δίκτυο φυσικού αερίου, διαμέτρου 80mm πλήρης	ΥΔΡΝ 8642.42.9Ν	921	ΗΛΜ 11	100%	Τεμ.	0	725,97	0,00	

Σε Μεταφορά :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
472	Καυστήρας φυσικού αερίου, χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου (low nox), αναλογικής λειτουργίας (για υψηλό επίπεδο απόδοσης και οικονομικότερη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης), ισχύος έως 390KW	ΥΔΡΝ 8455.42.7Ν	922	ΗΛΜ 28	100%	Τεμ.	0	2116,61	0,00	
473	Καυστήρας φυσικού αερίου, χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου (low nox), αναλογικής λειτουργίας (για υψηλό επίπεδο απόδοσης και οικονομικότερη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης), ισχύος έως 195 KW	ΥΔΡΝ 8455.42.8Ν	923	ΗΛΜ 28	100%	Τεμ.	0	1984,45	0,00	
474	Καπνοδόχος ή καπναγωγός από ανοξείδωτη λαμαρίνα, δύο τοιχωμάτων με μόνωση πετροβάμβακα, εσωτερικής διατομής Φ250	ΥΔΡΝ 8467.11.3Ν	924	ΗΛΜ 34	100%	m	0	126,58	0,00	
475	Σύστημα ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων καυστήρα φυσικού αερίου, για καυστήρες ισχύος άνω των 200KW	ΥΔΡΝ 8646.51.1	925	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	568,42	0,00	
476	Καλώδιο ΝΥΜ 3x1.5mm2, χωνευτό ή ορατό, μετά του προστατευτικού ηλεκτρικού σωλήνα	ΗΛΜΝ 8766.51.1Ν	926	ΗΛΜ 46	100%	m	0	14,51	0,00	
477	Καλώδιο ΝΥΜ 3x2.5mm2, χωνευτό ή ορατό, μετά του προστατευτικού ηλεκτρικού σωλήνα	ΗΛΜΝ 8766.52.1Ν	927	ΗΛΜ 46	100%	m	0	14,89	0,00	
478	Ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου	ΗΛΜΝ 8994.54.1Ν	928	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	0	251,71	0,00	
479	Πίνακας συστήματος ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου, 3 ανεξαρτήτων ζωνών	ΗΛΜΝ 8994.55.1Ν	929	ΗΛΜ62	100%	Τεμ.	0	968,13	0,00	
480	Σειρήνα σήμανσης συναγερμού	ΗΛΜΝ 8994.72.1Ν	930	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	0	110,35	0,00	
481	Ανοξείδωτο μεταλλικό ερμάριο BY-PASS, διαστάσεων περίπου 80x80cm πλήρες	ΗΛΜΝ 8840.32.1Ν	931	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	550,13	0,00	
482	Ανοξείδωτο μεταλλικό ερμάριο προστασίας ηλεκτροβαλβίδων, επίτοιχης τοποθέτησης, διαστάσεων περίπου 35x35cm πλήρες	ΗΛΜΝ 8840.31.1Ν	932	ΗΛΜ 52	100%	Τεμ.	0	348,42	0,00	
483	Αποξήλωση καυστήρα πετρελαίου	ΗΛΜΝ 8455.91.1Ν	933	ΗΛΜ 28	100%	Τεμ.	0	183,55	0,00	
484	Ρύθμιση λέβητα και καυστήρα, θέση σε λειτουργία με φυσικό αέριο και έκδοση φύλλου ρύθμισης της εγκατάστασης από εξειδικευμένο προσωπικό	ΗΛΜΝ 8455.93.1Ν	934	ΗΛΜ 28	100%	Τεμ.	0	201,91	0,00	

	ΣΥΝΟΛΟ: Η/Μ							**75.000,00 €**	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		**€**
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ		**305.210,00**
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ		**75.000,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		**380.210,00**
ΓΕ & ΟΕ 18%		68.437,80
ΣΥΝΟΛΟ Α		**448.647,80**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		67.297,17
ΣΥΝΟΛΟ Β		**515.944,97**
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ		**527.944,97**
Απολογιστικά	12.717,50	
ΓΕ & ΟΕ απολ. εργ. 18%	2.289,15	
σύνολο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		15.006.65
ΣΥΝΟΛΟ Δ		**542.951,62**
Φ.Π.Α 24%		130.308,39
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		**673.260,00**

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

Παιανία Ιούνιος 2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΛΩΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ

ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε